


SCHEMAT MONTAŻOWY – ELEMENTY III

1:12





E Przekrój w osi "7" - Widok "D" (Sc1:50)

D

C

B

A



Schemat mocowania ściągów linowych I.

SZCZEGÓŁ MOCOWANIA SŁUPÓW

W OSIACH: A/E - 1 i 7

- UWAGA:
- 1) TOLERANCJA USTAWIENIA KOTEW W POZIOJNE ±10 mm,
 - 2) WYKAZ KOTEW ZGODNIE Z WYKAZEM ŁĄCZNIKÓW,
 - 3) SPOSÓB OSADZANIA KOTEW ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA,
 - 4) KOTWY OSADZAĆ W TEMPERATURZE POWYŻE -5° C,
 - 5) OTWORY I PRZEBIEGA ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM I SANITARNYM,
 - 6) ROZPATRYWAĆ ŁĄCZENIE Z POZOSTAŁYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI,
 - 7) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU/PRODUKCJI ELEMENTÓW STALOWYCH (ZWŁASZCZA RYGLI ŚCIENNYCH) NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE PODANE WYMIARY W NATURZE (W PRZYPADKU DUŻYCH ROZMIARÓW NALEŻY NIENIEMOCNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM),
 - 8) NALEŻY ZASTOSOWAĆ SYSTEM ASEKURACJI OPEROWANY PRZEZ SPECJALISTYCZNE FIRMY, POSIADAJĄCY STOSOWNE ATYSTY I CERTYFIKATY,
 - 9) SPOSÓB MOCOWANIA SŁUPÓW DO ROZPIĘCIA LINIEK ZABEZPIECZAJĄCYCH ZGODNIE Z SPECYFIKACJĄ WYBRANEGO PRODUCENTA.

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA – ARCHITEKT M. WOJTECKI			
15–427 Białystok, ul. Lipowa 18 A, lok. 14			
Tel. 502 779 221			
projekt: Hala magazynowo–garażowa na potrzeby Obwodu Drogowo–Mostowego nr 1 ul. Torowa 12, 16–100 Sokółka			
branża:	KONSTRUKCJA	data:	29.10.2021
nr rys.:	rysunek:	skala:	
Ks–59	SCHEMAT MONTAŻOWY – ELEMENTY III	1:12	
opracował:	mgr inż. M. Maliszewski	nr uprawnień:	PD/0008/PWBKb/17
opracował:	mgr inż. H. Maliszewski	nr uprawnień:	Bf 16/81
współprac:		nr uprawnień:	