

Poz. FC	Opis przedmiotu zamówienia
Część 1 – RAMIĘ WODZIDŁA MD-1 9170448-01	
1.	RAMIĘ WODZIDŁA MD-1 9170448-01 lub równoważny Numer NSN: 1730014707696 Part Number 1: 9170448-01 Cage Code 1: 98750 Opis: RAMIĘ WODZIDŁA MD-1 9170448-01. EXTENSION,AIRCRAFT TOWBAR. Ramię mechanizmu służące do podczepiania przedniego koła SP.
Część 2 – Części i akcesoria do pojazdów i silników	
1.	LINKA HAMULCOWA 87019-188 Opis: Linka hamulcowa 87019-188 występuje jako część układu hamulcowego urządzenia hydraulicznego MK3A (urządzenie hydrauliczne przeznaczone do testowania systemu hydrauliki samolotu).
2.	DRAŻEK KIEROWNICZY PODŁUŻNY typu TV-550 lub równoważny Opis: Drażek kierowniczy podłużny TV-550 Drażek wraz z niewymiennym sworzniem kulowym (strona przekładni). Drażek łączy ramię przekładni kierowniczej ze zwrotnicą koła prawego. Stosowany w holowniku samolotów TV-550. VIN: 1FDWF36P47EB12050 i 1FDWF36PX7EB12053
3.	TŁOCZEK ZACISKU HAMULCOWEGO PRZÓD 2196 lub równoważny Opis: Tłoczek zacisku hamulcowego przód 2196 Do holownika Ford F-350 Super Duty z silnikiem 6L Diesel Power Stroke, V8, 325HP Diesel 2006r. Tłoczek układu hamulcowego przenoszący siłę ciśnienia płynu hamulcowego na klocek hamulcowy dociskany do tarczy hamulcowej przedniej VIN: 1FDRF3FT0FED46467 i 1FDRF3FT9FED46466
4.	TŁOCZEK ZACISKU HAMULCOWEGO TYŁ 2194 lub równoważny Opis: TŁOCZEK ZACISKU HAMULCOWEGO TYŁ 2194 Do holownika Ford F-350 Super Duty z silnikiem 6L Diesel Power Stroke, V8, 325HP Diesel 2006r. Tłoczek układu hamulcowego przenoszący siłę ciśnienia płynu hamulcowego na klocek hamulcowy dociskany do tarczy hamulcowej tylnej VIN: 1FDRF3FT0FED46467 i 1FDRF3FT9FED46466

5.	SZCZĘKI HAMULCA RĘCZNEGO 8C3Z2648A lub równoważny Opis: SZCZĘKI HAMULCA RĘCZNEGO 8C3Z2648A. Szczęki hamulca ręcznego - postojowego do holownika FORD F-350 Rok produkcji 2006 - 2011r. Do holownika Ford F-350 Super Duty z silnikiem 6L Diesel, Power Stroke, V8, 325HP, wojskowa nazwa FORD TV-550. Rok produkcji 2006r. VIN 1FDWF37P36ED40425 Komplet - 4szt.
6.	LAMPA KIERUNKOWSKAZU/STOPU 2801 FLTT lub równoważny Opis: LAMPA KIERUNKOWSKAZU/STOPU GÓRNA 2801 FLTT Stosowana w samochodach Ford F350,TV-550, FLTT 2006- Mocowanie: śrubowe na pałąku górnym. Napięcie: 12 V Kolor: żółty/czerwony. Wymiary: wys. 11 cm/szer.11 cm/gr. 6 Nr katalogowy: 2801 VIN: 1FDWF36P47EB12050 i 1FDWF36PX7EB12053
7.	NAPINACZ PASKA OSPRZĘTU TV-550 6B209 lub równoważny Numer NSN: 2920015716065 Part Number 1: 3C2E-6B209-AC Cage Code 1: 57526 Opis: napinacz paska osprzętu TV-550 6B209 napinacz automatyczny (sprężynowy) wyposażony w rolkę prowadzącą i napinającą. korpus aluminiowy stosowany w holowniku TV-550 na bazie samochodu Ford F-350. VIN: 1FDWF36P47EB12050 i 1FDWF36PX7EB12053
8.	TERMOSTAT SILNIKA 5284903 lub równoważny Numer NSN: 6685015142708 Part Number 1: 5284903 Cage Code 1: 15434 Part Number 2: 3940632 Cage Code 2: 15434 Part Number 3: 851-01-0616 Cage Code 3: 0220H Opis: TERMOSTAT SILNIKA 5284903 ITEM NAME: THERMOSTAT, FLOW CONTROL Element cieczowego układu chłodzenia w silniku spalinowym, który w zależności od temperatury cieczy chłodzącej kieruje strumień do tzw. małego lub dużego obiegu. Zastosowany w silniku QSL9-G3 NR3 w klimatyzatorze zasilaczu elektroenergetycznym JO3C-54SL.

9.	PASEK WIELOROWKOWY TV-550 8620 lub równoważny Opis: Pasek wielorowkowy TV-550 8620 do Ford F-350 Super Duty 6L Diesel 325KM 2006r Przenosi napęd z koła pasowego na wale korbowym na koła pasowe pozostałych akcesoriów. VIN 1FDWF37P36ED40425
10.	PASEK KLINOWY WIELOROWKOWY JK81263 lub równoważny Opis: PASEK KLINOWY WIELOROWKOWY JK81263. Pasek do holownika FORD F-350 SUPER DUTY XL Model 2011r 6.7L Diesel V8 300KM. Opis : Pasek napędu osprzętu silnika VIN 1FDWF37P36ED40425
Część 3 - Części i akcesoria do pojazdów i silników II	
1.	PASEK NAPĘDOWY KLINOWY 108244 lub równoważny Numer NSN: 3030015149818 Part Number 1: 108244 Cage Code 1: 75906 Part Number 2: 2X3V475 Cage Code 1: 75906 Opis: Pasek napędowy klinowy 108244 występuje jako element układu przeniesienia napędu w urządzeniu SGN-SC-HP (Wytwornica azotu spalinowa).
2.	PASEK KLINOWY SGN-SC 582131-001 lub równoważny Numer NSN: 3030015062173 Part Number 1: 582131-001 Cage Code 1: 75906 Part Number 2: 200013-017 Cage Code 1: 75906 Part Number 3: 897162-0810 Cage Code 1: 75906 Part Number 4: 8-97216133-0 ISUZU Part Number 5: FM-3 5.2 Opis: pasek klinowy sgnsc 582131-001 pasek napędu wentylatora długość po obwodzie: 901mm Stosowany w wytwornicy SGN-SC-HP (Wytwornica azotu spalinowa).
3.	PASEK WIELOROWKOWY 328915700 lub równoważny Part Number 1: 328915700 Part Number 2: 3289157 Part Number 3: 44679-7 Opis: PASEK WIELOROWKOWY 328915700

	Do holownika MB4 NMC-WOLLARD Model 200MB4V2 2006r 5.9L Diesel Cummins QSB5.9 205KM Opis: Służy do napędzania osprzętu silnika.
4.	KONDENSATOR 250AC-50MIF-5% CEK290 lub równoważny Numer NSN: 5910016660713 Part Number 1: CEK290 Cage Code 1: 12867 Part Number 2: CEK290 Cage Code 2: 0SMN2 Opis: KONDENSATOR 250AC-50MIF-5% CEK290. Producent: SPECTRUM CONTROL INC. Typ kondensatora: polipropylenowy Pojemność: 50 MIF Rezystancja ESR: 6 m? Tolerancja: 5% Temp. pracy: -40 °C # 85 °C Raster wypr.:22,3 mm Napięcie maks.: 250 VAC / 400 VDC Wyprowadzenia: śruba M6 Montaż: śruba M8 Prąd pracy maks.: 25 A Prąd impul. Maks.: 1000 A Wykorzystywany w zespole konwertera 400Hz na urządzeniu JO3C-D54S (Klimatyzator elektroenergetyczny) Katalog części: TM 28700-8-25 nr rys.: 8-4
5.	PRZEŁĄCZNIK KRAŃCOWY 914CE16-3 lub równoważny Numer NSN: 5930011865127 Part Number 1: 914CE16-3 Cage Code 1: 91929 Opis: Przełącznik krańcowy 914CE16-3 Symbol kat. 914CE16-3 występuje jako element układu produkującego azot w urządzeniu SGNSC-H (Wytownica azotu spalinowa)..
Część 4 – Części i akcesoria do pojazdów i silników III	
1.	PASEK KLINOWY NAPĘDU BLOWERA AA6315 Opis: PASEK KLINOWY NAPĘDU BLOWERA AA6315. Element przeznaczony do przeniesienia napędu z silnika elektrycznego do dmuchawy powietrza AA6257. ZASTOSOWANIE: Klimatyzator zasilacz elektroenergetyczny JO3C; WYMIARY: szerokość 5 cm,

	- długość 70 cm, - grubość 0,4 cm. MATERIAŁ WYKONANIA: - element gumowy trzynasto rowkowy;
2.	PRZEWÓD HAMULCOWY 13" 25741-11 Opis: PRZEWÓD HAMULCOWY 13" 25741-11 Giętki wykorzystywany w układzie hamulcowym kompresora powietrznego ASP100-1A (BAGC). Na obu końcach przewodu zamontowane są na stałe stalowe nakrętki. Oznaczenia przewodu: SAE J1401 1/8 HL DOT NELSON Wymiary: - Długość przewodu: 30 cm (13") - Średnica wewnętrzna przewodu: 3,2 mm (1/8") - Grubość ścianki: 3,5 mm Maksymalne ciśnienie robocze: 10 MPa (1450 PSI)
3.	PRZEWÓD HAMULCOWY 18" 25741-10 Opis: PRZEWÓD HAMULCOWY 18" 25741-10. Przewód hamulcowy giętki wykorzystywany w układzie hamulcowym kompresora powietrznego ASP100-1A (BAGC). Na obu końcach przewodu zamontowane są na stałe stalowe nakrętki. Oznaczenia przewodu: SAE J1401 1/8 HL DOT NELSON Wymiary: - Długość przewodu: 45 cm (18") - Średnica wewnętrzna przewodu: 3,2 mm (1/8") - Grubość ścianki: 3,5 mm Maksymalne ciśnienie robocze: 10 MPa (1450 PSI)
Część 5 – Filtry oleju	
1.	FILTR OLEJU EB5408 lub równoważny Numer NSN: 2940015070396 Part Number 1: EB5408 Cage Code 1: 12867 Part Number 1: EB5408 Cage Code 1: 0SMN2 Opis: Filtr oleju EB5408 występuje jako element układu smarowania sprężarki gazu ziemnego w urządzeniu CGAC. Katalog części: OM 19817-2, nr rys.: 4-3.30-149.
2.	WKŁAD FILTRA OLEJU LF-3380 lub równoważny Numer NSN: 2940012722942 Part Number 1: LF-3380 Cage Code 1: 33457 Part Number 2: 51813 Cage Code 2: 79396 Part Number 3: 92813 Cage Code 3: 73086

	Part Number 4: 1813 Cage Code 4: 8A026 Part Number 5: 1812 Cage Code 5: 8A026 Part Number 6: LF0338000 Cage Code 6: 33457 Opis: wkład filtra oleju LF-3380 jednorazowy Materiał: papier i obudowa metalowa Kształt: cylindryczny, średnica 6,66in dł. 10,255in Gwint: 1,5in NPT Używany w sprzęcie naziemnej obsługi samolotu F-16.
3.	FILTR OLEJU 114250-35070 lub równoważny Numer NSN: 2815013537523 Part Number 1: 114250-35070 Cage Code 1: 0GUY0 Part Number 2: SO4918 Cage Code 2: SCN17 Part Number 3: 10058479 Cage Code 3: A486G Opis: Filtr oleju (STRAINER, LUB.OIL) , pn: 114250-35070 zespołu pompy 114650-32010. Zespół ten jest częścią składową silnika diesla L100AE-D przenośnej pompy przeciw pożarowej P-100 Model 2BE10YDN. Okręt: Element znajduje się na fregatach rakietowych Typu OHP.
4.	FILTR OLEJU SO434 Opis: FILTR OLEJU SO434 Symbol katalogowy: SO434. Przeznaczony do agregatów typu PSZ-2x20. Wymiary: - wysokość: 105MM - średnica: 78MM - gwint: 3/4-16 UNF-2B
5.	FILTR OLEJU SILNIKOWEGO LF3883 lub równoważny Numer NSN: 2940014116270 Part Number 1: LF3883 Cage Code 1: 33457 Part Number 2: 1831674C92 Cage Code 2: 89346 Part Number 3: 1819452C1 Cage Code 3: 89346 Part Number 4: B7030 Cage Code 4: 12658 Part Number 5: 1833121C1 Cage Code 5: 89346 Part Number 6: LFP2285 Cage Code 6: 50284 Part Number 7: PH7138 Cage Code 7: 73370 Part Number 8: LLLRPC219 Cage Code 8: 03950 Opis:

	FILTR OLEJU SILNIKOWEGO LF3883. Przeznaczenie: Układ smarowania silnika (Detroit Diesel Series 40) Zastosowanie: Silnik urządzenia typu kompresor lotniskowy (22838 BAGC(ASP100-1A)) Wymiary: - średnica- 135mm - wysokość- 305mm Symbol filtra - LF3883 Nr filtra z instrukcji- EB5701 Nr filtra wg. opisu producenta - 23523906. Element sprzętu do sam F-16.													
6.	FILTR OLEJU 39446489 lub równoważny Numer NSN: 2940013383951 <table> <tr> <td>Part Number 1:</td><td>39446489</td><td>Cage Code 1: 44766</td></tr> <tr> <td>Part Number 2:</td><td>39329602</td><td>Cage Code 2: 33968</td></tr> <tr> <td>Part Number 3:</td><td>39329602</td><td>Cage Code 3: 6K358</td></tr> </table> Opis: Filtr oleju 39446489 występuje jako element układu smarującego sprężarkę w urządzeniu SGN-HP (Wytwornica azotu spalinowa).		Part Number 1:	39446489	Cage Code 1: 44766	Part Number 2:	39329602	Cage Code 2: 33968	Part Number 3:	39329602	Cage Code 3: 6K358			
Part Number 1:	39446489	Cage Code 1: 44766												
Part Number 2:	39329602	Cage Code 2: 33968												
Part Number 3:	39329602	Cage Code 3: 6K358												
7.	FILTR OLEJU SILNIKOWEGO B7177 BALDWIN Opis: FILTR OLEJU SILNIKOWEGO B7177 BALDWIN Filtr oleju silnikowego jest elementem instalacji olejowej silnika holownika MB-4, używanego podczas obsługi samolotu F-16. Wymiary w mm: - H1: 175 - D1: 96 - D2: 1 1 - D3: 8-16 UN-2B													
8.	WKŁAD FILTR.DO SILNIK.MB-4 R60P BF1223-0 Opis: WKŁAD FILTRUJĄCY DO SILNIKA MB-4 R60P BF1223-0 BALDWIN Stosowany w: silnik diesla Cummins (holownik samolotu F-16 typ. MB-4) Gwint portu: Zintegrowana uszczelka słupka 3 3/4-10													
9.	FILTR OLEJU 791862-001 lub równoważny lub równoważny Numer NSN: 2940014798459 <table> <tr> <td>Part Number 1:</td><td>791862-001</td><td>Cage Code 1: 75906</td></tr> <tr> <td>Part Number 2:</td><td>791862</td><td>Cage Code 2: 75906</td></tr> <tr> <td>Part Number 3:</td><td>BCA1055</td><td>Cage Code 3: 3NNX8</td></tr> <tr> <td>Part Number 4:</td><td>D71B20EV</td><td>Cage Code 4: 79396</td></tr> </table>		Part Number 1:	791862-001	Cage Code 1: 75906	Part Number 2:	791862	Cage Code 2: 75906	Part Number 3:	BCA1055	Cage Code 3: 3NNX8	Part Number 4:	D71B20EV	Cage Code 4: 79396
Part Number 1:	791862-001	Cage Code 1: 75906												
Part Number 2:	791862	Cage Code 2: 75906												
Part Number 3:	BCA1055	Cage Code 3: 3NNX8												
Part Number 4:	D71B20EV	Cage Code 4: 79396												

	pis: Filtr oleju 791862-001 . Występuje jako element układu smarującego sprężarkę w urządzeniu SGNSC-HP (Wytwornica azotu spalinowa).
10.	WKŁAD FILTRA OLEJU BALDWIN B1400 Opis: WKŁAD FILTRA OLEJU BALDWIN B1400. Stosowany w FLOOD LIGHT FL-1D (Lampy oświetleniowe) Wymiary: • Średnica zewnętrzna: 2 21/32 (67.5 mm) • Gwint: M20 x 1.5
11.	FILTR OLEJU SILNIKOWEGO 3C3Z-6731-AA lub równoważny Numer NSN: 2940015629330 Part Number 1: 3C3Z-6731-AA Cage Code 1: 57526 Opis: Filtr oleju silnikowego 3C3Z-6731-AA. Filtr oleju silnikowego jest elementem składowym instalacji olejowej silnika holownika Ford TV-550. VIN: 1FDWF36P47EB12050 i 1FDWF36PX7EB12053
12.	FILTR OLEJU P179089 Part Number 1: P179089 Opis: FILTR OLEJU P179089 OPIS: Filtr oleju DONALDSON P179089, 9 Mikronów, Przeznaczenie: zespół silnika urządzenia specjalnego AGILE AIR 70 (AGE), Zastosowanie w urządzeniu NOSP: typ Agile Air 70 (kompresor lotniskowy)
13.	FILTR HYDRAULICZNY P564967 Opis: FILTR HYDRAULICZNY P564967 Nazwa ang. Filter, Hydraulic Oil 6 Micron. Filtr hydrauliczny P564967 jest elementem układu hydraulicznego w Klimatyzatorze Elektroenerget.AGILEAIR-70. Part number-3736388 OEM/Part Number-Donalson/P564967
14.	FILTR OLEJU HYDRAULICZNEGO SH56661 Opis: FILTR OLEJU HYDRAULICZNEGO SH56661. Element automatycznej skrzyni biegów holownika MB-4, używanego podczas obsługi samolotu F-16. Zamiennik filtra HF6601. Wymiary:

	• D7 GWINT: 1 1/2-16UNF • Wysokość: 210 / 209 / 21 mm • Średnica / Długość: 95.500 / 93.500 / 88 mm
15.	FILTR OLEJU FT-145 lub równoważny Opis: Filtr oleju FT-145 jest elementem składowym automatycznej skrzyni biegów holownika Ford TV-550. VIN: 1FDWF36P47EB12050 i 1FDWF36PX7EB12053
16.	FILTR OLEJU HATZ 40065300 Opis: FILTR OLEJU HATZ 40065300 Filtr oleju z wkładem papierowym do silnika. Filtr stosowany w testerze szczelności kabiny. Wymiary: • Średnica zewnętrzna - 93mm • Otwór z gwintem - UNF 3/4 - 16mm • Wysokość - 140mm. Element sprzętu do sam. F-16.
17.	FILTR OLEJU PRZEKŁ.SPREŻ. 80.30/20 P10 Opis: Filtr oleju przekładni sprężarki 80.30/20 P10.Przeznaczenie:układ smarowania przekładni sprężarki powietrza typu GHH-Rand Model CD26S Compressor. Zastosowanie: układ sprężarki powietrza urządzenia typu kompresor lotniskowy 22838 BAGC (ASP100-1A). Wymiary: • średnica-96mm, • wysokość-92mm.
18.	FILTR PŁYNU HYDRAULICZNEGO SH56210 Opis: Filtr płynu hydraulicznego SH56210 Pracuje w układzie hydraulicznym urządzeń MHU-83 i MJ-1 Element sprzętu NOSP dla samolotu F-16. Wymiary • D1 [mm]: 96.5 • D2 [mm]: 93.0 • D7 GWINT 1: 1"5/16-12UN • H1 [mm]: 130.0 • H2 [mm]: 5.0
19.	FILTR WYSOKIEGO CIŚNIENIA AC9516F-1 lub równoważny Numer NSN: 4330004063898 Part Number 1: AC9516F-1 Cage Code 1: 60047 Part Number 2: MIL-F-27656 Cage Code 2: 81349

	Part Number 3: AC9516F1 Cage Code 3: C0202 Part Number 4: AC9516F1 Cage Code 4: 18350 Opis: Filtr wysokiego ciśnienia AC9516F-1 występuje w urządzeniu hydraulicznym MK3A jako część układu wysokiego ciśnienia. Jego zadaniem jest oczyszczanie płynu hydraulicznego. Zamontowany jest za pompą wysokiego ciśnienia.
20.	WKŁAD FILTRA OLEJU WF2106 lub równoważny Numer NSN: 2940014120304 Part Number 1: WF2106 Cage Code 1: 33457 Part Number 2: 1822313C1 Cage Code 2: 89346 Part Number 3: 1821720C99 Cage Code 3: 89346 Part Number 4: LLLRPC229 Cage Code 4: 03950 Opis: wkład filtra oleju WF2106 jednorazowy Kształt: okrągły w obudowie Stosowany w silniku: NAVISTAR PC-4000 Używany w sprzęcie naziemnej obsługi samolotu F-16.
21.	FILTR CIECZY CHŁODZĄCEJ WF-2076 lub równoważny Numer NSN: 2940011175552 Part Number 1: WF-2076 Cage Code 1: 33457 Part Number 2: 299084 Cage Code 2: 15434 Part Number 3: P5520756 Cage Code 3: AF908 Part Number 4: LFW2055 Cage Code 4: 50284 Opis: FILTR CIECZY CHŁODZĄCEJ WF-2076. Element przeznaczony do odseparowania zanieczyszczeń od cieczy chłodzącej. ZASTOSOWANIE: Klimatyzator zasilacz elektroenergetyczny JO3C; WYMIARY: • średnica # 9,5 cm, • średnica otworu roboczego # 1,5 cm, • wysokość # 13 cm. MATERIAŁ WYKONANIA: • zespół filtracyjny w obudowie metalowej;
22.	FILTR OLEJU SILNIKOWEGO B7379 BALDWIN lub równoważny Opis: FILTR OLEJU SILNIKOWEGO B7379 BALDWIN. Filtr oleju silnikowego do silnika SUPER DUTY XL 6.7L V8 POWER STROKE B20 do pojazdu FORD F-350 , COMMON RAIL wysokoprężny, turbodoładowany, 4-suwowy, moc 300KM.

	Zamiennik do filtra: BC3Q6714AC VIN: 1FDRF3FT0FED46467 i 1FDRF3FT9FED46466														
23.	FILTR OLEJU SILNIKOWEGO P7235 BALDWIN lub równoważny Opis: FILTR OLEJU SILNIKOWEGO P7235 BALDWIN Filtr oleju silnikowego do silnika samochodu ford TV-550 - holownika samolotu F-16 VIN: 1FDWF36P47EB12050 i 1FDWF36PX7EB12053														
24.	FILTR OLEJU FL2051S BC3Z-6731-B lub równoważny Numer NSN: 2940016237300 <table><tr><td>Part Number 1:</td><td>BC3Z-6731-B</td><td>Cage Code 1: 57526</td></tr><tr><td>Part Number 2:</td><td>MU2Z 6731C</td><td>Cage Code 2: Q3851</td></tr><tr><td>Part Number 3:</td><td>FL2051S</td><td>Cage Code 3: 1NVV8</td></tr><tr><td>Part Number 4:</td><td>BC3Z-6731-A</td><td>Cage Code 4: 57526</td></tr></table> Opis: Filtr oleju FL2051S BC3Z-6731-B Przeznaczenie; • element filtrujący układu smarowania silnika Zastosowanie; • Ford FLTT16- 4x4 6,7 l Power Stroke V8 Diesel 2018r. Materiał wykonania; • obudowa metalowa; VIN: 1FDRF3FT0JEC51173 i 1FDRF3FT9JEC51172			Part Number 1:	BC3Z-6731-B	Cage Code 1: 57526	Part Number 2:	MU2Z 6731C	Cage Code 2: Q3851	Part Number 3:	FL2051S	Cage Code 3: 1NVV8	Part Number 4:	BC3Z-6731-A	Cage Code 4: 57526
Part Number 1:	BC3Z-6731-B	Cage Code 1: 57526													
Part Number 2:	MU2Z 6731C	Cage Code 2: Q3851													
Part Number 3:	FL2051S	Cage Code 3: 1NVV8													
Part Number 4:	BC3Z-6731-A	Cage Code 4: 57526													
25.	FILTR OLEJU 791774-001 lub równoważny Numer NSN: 4330014790131 <table><tr><td>Part Number 1:</td><td>791774-001</td><td>Cage Code 1: 75906</td></tr><tr><td>Part Number 2:</td><td>4330V0502</td><td>Cage Code 2: 16236</td></tr><tr><td>Part Number 3:</td><td>791774</td><td>Cage Code 3: 75906</td></tr></table> Opis: Filtr oleju 791774-001 występuje jako element układu smarującego sprężarkę w urządzeniu SGNSC-HP (Wytwornica azotu spalinowa).			Part Number 1:	791774-001	Cage Code 1: 75906	Part Number 2:	4330V0502	Cage Code 2: 16236	Part Number 3:	791774	Cage Code 3: 75906			
Part Number 1:	791774-001	Cage Code 1: 75906													
Part Number 2:	4330V0502	Cage Code 2: 16236													
Part Number 3:	791774	Cage Code 3: 75906													
26.	FILTR OLEJU SILNIKOWEGO LF9009 lub równoważny Numer NSN: 4330015146885 <table><tr><td>Part Number 1:</td><td>LF9009</td><td>Cage Code 1: 33457</td></tr><tr><td>Part Number 2:</td><td>LF0900900</td><td>Cage Code 2: FAZT8</td></tr><tr><td>Part Number 3:</td><td>3401544</td><td>Cage Code 3: F8779</td></tr><tr><td>Part Number 4:</td><td>851-01-1975</td><td>Cage Code 4: 0220H</td></tr></table> Opis: FILTR OLEJU SILNIKOWEGO LF9009. FILTER ELEMENT, FLUID. 1.NAZWA:			Part Number 1:	LF9009	Cage Code 1: 33457	Part Number 2:	LF0900900	Cage Code 2: FAZT8	Part Number 3:	3401544	Cage Code 3: F8779	Part Number 4:	851-01-1975	Cage Code 4: 0220H
Part Number 1:	LF9009	Cage Code 1: 33457													
Part Number 2:	LF0900900	Cage Code 2: FAZT8													
Part Number 3:	3401544	Cage Code 3: F8779													
Part Number 4:	851-01-1975	Cage Code 4: 0220H													

	Filtr oleju silnikowego LF 9009. 2.PRZEZNACZENIE: Filtracja oleju w układzie smarowania silnika o zapłonie samoczynnym. 3.ZASTOSOWANIE: Klimatyzator zasilacz elektroenergetyczny JO-3C (Joint Operations Configurable Combination Cart JO-3C). 4.WYMIARY: • szer.119 mm • wys. 297 mm 5.MATERIAŁ WYKONANIA: Obudowa metalowa nierozbieralna z wkładem papierowym.																								
Część 6 – Filtry paliwa																									
1.	FILTR PALIWA 12581-43012 lub równoważny Numer NSN: 2910014789696 <table><tr><td>Part Number 1:</td><td>12581-43012</td><td>Cage Code 1: K5609</td></tr><tr><td>Part Number 2:</td><td>04050075721474</td><td>Cage Code 2: C7803</td></tr><tr><td>Part Number 3:</td><td>CV190137</td><td>Cage Code 3: KCQ24</td></tr><tr><td>Part Number 4:</td><td>12581-4301-2</td><td>Cage Code 4: C6634</td></tr><tr><td>Part Number 5:</td><td>12581-43012</td><td>Cage Code 5: 0XWR1</td></tr></table> Opis: Filtr paliwa 12581-43012 znajdujący się w linii zasilania paliwem silnika diesla urządzenia FI-1D (urządzenie oświetleniowe).	Part Number 1:	12581-43012	Cage Code 1: K5609	Part Number 2:	04050075721474	Cage Code 2: C7803	Part Number 3:	CV190137	Cage Code 3: KCQ24	Part Number 4:	12581-4301-2	Cage Code 4: C6634	Part Number 5:	12581-43012	Cage Code 5: 0XWR1									
Part Number 1:	12581-43012	Cage Code 1: K5609																							
Part Number 2:	04050075721474	Cage Code 2: C7803																							
Part Number 3:	CV190137	Cage Code 3: KCQ24																							
Part Number 4:	12581-4301-2	Cage Code 4: C6634																							
Part Number 5:	12581-43012	Cage Code 5: 0XWR1																							
2.	FILTR PALIWA SK3756 Opis: FILTR PALIWA SK3756. Filtr paliwa zespołu spalinowo elektrycznego ZSE-35. Wymiary: • Średnica zewnętrzna 76.8 mm (3.02 inch) • Rozmiar gwintu M16 x 1.5 • Długość 82.8 mm (3.26 inch) • Śr. zewn. uszczelki 70.2 mm (2.76 inch) • Śr. wew. uszczelki 60.5 mm (2.38 inch)																								
3.	FILTR PALIWA FF5269 lub równoważny Numer NSN: 2910014448795 <table><tr><td>Part Number 1:</td><td>FF5269</td><td>Cage Code 1: 33457</td></tr><tr><td>Part Number 2:</td><td>FF5078</td><td>Cage Code 2: ZH590</td></tr><tr><td>Part Number 3:</td><td>26560137</td><td>Cage Code 3: Z8426</td></tr><tr><td>Part Number 4:</td><td>1822588C1</td><td>Cage Code 4: 89346</td></tr><tr><td>Part Number 5:</td><td>26560137</td><td>Cage Code 5: 13446</td></tr><tr><td>Part Number 6:</td><td>P551318</td><td>Cage Code 6: 18265</td></tr><tr><td>Part Number 7:</td><td>08306</td><td>Cage Code 7: 5ABR1</td></tr><tr><td>Part Number 8:</td><td>1822588C1</td><td>Cage Code 8: 338X5</td></tr></table>	Part Number 1:	FF5269	Cage Code 1: 33457	Part Number 2:	FF5078	Cage Code 2: ZH590	Part Number 3:	26560137	Cage Code 3: Z8426	Part Number 4:	1822588C1	Cage Code 4: 89346	Part Number 5:	26560137	Cage Code 5: 13446	Part Number 6:	P551318	Cage Code 6: 18265	Part Number 7:	08306	Cage Code 7: 5ABR1	Part Number 8:	1822588C1	Cage Code 8: 338X5
Part Number 1:	FF5269	Cage Code 1: 33457																							
Part Number 2:	FF5078	Cage Code 2: ZH590																							
Part Number 3:	26560137	Cage Code 3: Z8426																							
Part Number 4:	1822588C1	Cage Code 4: 89346																							
Part Number 5:	26560137	Cage Code 5: 13446																							
Part Number 6:	P551318	Cage Code 6: 18265																							
Part Number 7:	08306	Cage Code 7: 5ABR1																							
Part Number 8:	1822588C1	Cage Code 8: 338X5																							

	Opis: Filtr paliwa FF5269 Filtr paliwa do urządzenia BAGC (BLEAD AIR GROUND CART ASP100-1A)- KOMPRESOR LOTNISKOWY wykorzystywany podczas obsługi samolotu F-16. Wymiary: • Średnica: 107mm • Długość: 185mm • Rozmiar gwintu: 20mm
4.	WKŁAD FILTRA PALIWA SN21593 Opis: WKŁAD FILTRA PALIWA SN21593. ELEMENT AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO ZPP-2,5 JYEZ ZAMIENNIK - FILTR PALIWA 3616/1. Wymiary (mm) • D1 [mm]: 40.0 • D2 [mm]: 10.5 • D3 [mm]: 8.0 • D7 GWINT 1: M6X1 • H1 [mm]: 128.0 • H2 [mm]: 90.0 • H3 [mm]: 64.0
5.	FILTR PALIWA SK3758 Opis: FILTR PALIWA SK3758. Przeznaczenie: Agregat prądotwórczy ZPP 2,5 Zamiennik za filtr paliwa PS 821. Filtr paliwa SK 3758 jest wysokiej klasy produktem służącym do filtracji zanieczyszczeń z układów maszyn. Wymiary: • Średnica zewnętrzna : 35 mm • Średnica wewnętrzna : 31 mm • Wysokość całkowita: 105 mm • Wysokość bez połączenia: 54 mm
6.	FILTR PALIWA FF5394 lub równoważny Numer NSN: 2910014547635 Part Number 1: FF5394 Cage Code 1: 33457 Part Number 2: 894132-9471 Cage Code 2: 4N530 Part Number 3: 894132-9471 Cage Code 3: S0226 Opis: Filtr paliwa FF5394. Stosowany w silnikach DETROIT DIESEL. Jednorazowy.

	Materiał: • papier i obudowa metalowa. Kształt: • cylindryczny, Wymiary: • średnica 3,375in • dł. 3in. Używany w sprzęcie naziemnej obsługi samolotu F-16.
7.	ZESTAW FILTRA PALIWA 33615 Opis: ZESTAW FILTRA PALIWA 33615. Zestaw filtra paliwa do silnika pojazdu FORD F-350 SUPER DUTY XL 6,7L, V8, POWER STROKE B20.COMMON RAIL wysokoprężny, turbodoładowany, 4-suwowy, moc 300KM. VIN: 1FDRF3FT0FED46467 i 1FDRF3FT9FED46466
8.	FILTR PALIWA TV-550 WIX FILTERS 33899 lub równoważny Opis: FILTR PALIWA TV-550 WIX FILTERS 33899 1. średnica: 58mm długość: 67mm 2. średnica: 87mm wysokość: 112mm Zestaw filtrów 2 sztuki. do paliwa. Stosowany w silniku Ford F-350 6.0 Turbo Diesel VIN: 1FDWF36P47EB12050 i 1FDWF36PX7EB12053
9.	ELEMENT FILTRUJĄCY HIFI SN206 Opis: ELEMENT FILTRUJĄCY HIFI SN206 Stosowany w silniku Diesla MJ2A-1 Wymiary: • Wysokość: 179 / 177 / 5 mm • Średnica / Długość: 97 / 95 / 89 mm
10.	FILTR PALIWA SF-FILTER SK3455 Opis: FILTR PALIWA SF-FILTER SK3455. Stosowany w FLOOD LIGHT FL-1D (Lampy oświetleniowe) Wymiary [mm]: • Wysokość - 66 • Średnica zewnętrzna - 79/Gew. ca.59mm • Średnica wewnętrzna/gwint - M 18x1,5 /33
11.	FILTR PALIWA FF5421 Opis: FILTR PALIWA FF5421. Parametry: • średnica zewnętrzna: 94,5mm

	• średnica zewnętrzna uszczelki : 70mm • średnica wewnętrzna uszczelki : 62mm • długość: 192,5mm • gwint: M20x1.5mm # 6H Filtr paliwa stosowany w silnikach Cummins 6STS																				
12.	FILTR FF5580 lub równoważny Numer NSN: 2945015946368 <table><tr><td>Part Number 1:</td><td>FF5580</td><td>Cage Code 1:</td><td>33457</td></tr><tr><td>Part Number 2:</td><td>P550774</td><td>Cage Code 2:</td><td>18265</td></tr><tr><td>Part Number 3:</td><td>3973232</td><td>Cage Code 3:</td><td>15434</td></tr><tr><td>Part Number 4:</td><td>42556212</td><td>Cage Code 4:</td><td>49185</td></tr></table> Opis: FILTR FF5580. Element przeznaczony do odseparowania zanieczyszczeń od paliwa zasilającego jednostkę napędową. ZASTOSOWANIE: • Klimatyzator zasilacz elektroenergetyczny JO3C; WYMIARY: • średnica otworu roboczego # 2,2 cm, • średnica # 9 cm, • wysokość # 18 cm. MATERIAŁ WYKONANIA: • zespół filtracyjny w obudowie metalowej;	Part Number 1:	FF5580	Cage Code 1:	33457	Part Number 2:	P550774	Cage Code 2:	18265	Part Number 3:	3973232	Cage Code 3:	15434	Part Number 4:	42556212	Cage Code 4:	49185				
Part Number 1:	FF5580	Cage Code 1:	33457																		
Part Number 2:	P550774	Cage Code 2:	18265																		
Part Number 3:	3973232	Cage Code 3:	15434																		
Part Number 4:	42556212	Cage Code 4:	49185																		
13.	FILTR PALIWA R12P lub równoważny Numer NSN: 4330014357402 <table><tr><td>Part Number 1:</td><td>R12P</td><td>Cage Code 1:</td><td>55752</td></tr><tr><td>Part Number 2:</td><td>10010132</td><td>Cage Code 2:</td><td>61C19</td></tr><tr><td>Part Number 3:</td><td>12-30</td><td>Cage Code 3:</td><td>55752</td></tr><tr><td>Part Number 4:</td><td>12344779</td><td>Cage Code 4:</td><td>19207</td></tr><tr><td>Part Number 5:</td><td>3584</td><td>Cage Code 5:</td><td>79396</td></tr></table> Opis: Filtr paliwa R12P występuje jako element układu paliwowego urządzenia SGNSC-HP (Wytwornica azotu spalinowa). Pozostałe Part Number i Cage Code : - P/N : 8324 CC : 5ABR1 - P/N : PE30567 CC : K0824	Part Number 1:	R12P	Cage Code 1:	55752	Part Number 2:	10010132	Cage Code 2:	61C19	Part Number 3:	12-30	Cage Code 3:	55752	Part Number 4:	12344779	Cage Code 4:	19207	Part Number 5:	3584	Cage Code 5:	79396
Part Number 1:	R12P	Cage Code 1:	55752																		
Part Number 2:	10010132	Cage Code 2:	61C19																		
Part Number 3:	12-30	Cage Code 3:	55752																		
Part Number 4:	12344779	Cage Code 4:	19207																		
Part Number 5:	3584	Cage Code 5:	79396																		
14.	FILTR PALIWA FD4625 HC3Z-9N184-C lub równoważny Part Number 1: HC3Z-9N184-C Opis: Filtr paliwa FD4625 HC3Z-9N184-C - przeznaczenie; element filtrujący układu zasilania paliwem - zastosowanie; Ford FLTT16- 4x4 6,7 l Power Stroke V8 Diesel 2018r. - materiał wykonania; - parametry pracy;																				

	- Symbol katalogowy; HC3Z-9N184-C VIN: 1FDRF3FT0JEC51173 i 1FDRF3FT9JEC51172	
15.	FILTR PALIWA WIX 33118 Opis: FILTR PALIWA WIX 33118 Wymiary: • Wysokość [mm]: 199 • Wymiar gwintu: 1-12 UNF • Średnica zewnętrzna 1 [mm]: 94 • Średnica wewnętrzna 1 [mm]: 90 • Średnica wewnętrzna 2 [mm]: 81	
16.	FILTR PALIWA 22001721 lub równoważny Numer NSN: 4330015321435 Part Number 1: 22001721 Cage Code 1: 62445 Part Number 2: 000993-965 Cage Code 2: 98752 Part Number 3: 1174696 Cage Code 3: 62445 Opis: Filtr paliwa 22001721 jest elementem składowym silnika urządzenia MJ-1C (Samojezdny, wielofunkcyjny podnośnik(mały) uzbrojenia samolotu) używanego podczas obsługi samolotu F-16.	
17.	FILTR PALIWA 894456-7411 lub równoważny Numer NSN: 4330014504697 Part Number 1: 894456-7411 Cage Code 1: 4N530 Part Number 2: 8-97140-666-0 Cage Code 2: 1JY58 Part Number 3: PH3593A Cage Code 3: 0AM10 Opis: Filtr paliwa 894456-7411. Przeznaczeniem filtra jest filtracja paliwa w układach zasilania paliwem w silnikach o zapłonie samo-czynnym. Obudowa metalowa nierozbieralna z wkładem papierowym. Wymiary: • Szerokość - 81mm • Wysokość - 81mm.	
18.	FILTR PALIWA FS20022 lub równoważny Numer NSN: 2940015587221 Part Number 1: FS20022 Cage Code 1: ZS373 Part Number 2: 32/926107 Cage Code 2: CE653 Part Number 3: FS2002200 Cage Code 3: 33457 Part Number 4: CV164806H Cage Code 4: K7599 Part Number 5: 3978134 Cage Code 5: ZH590 Part Number 6: 345088 Cage Code 6: H2987	

	Part Number 7: R0118523 Cage Code 7: 56161 Opis: FILTR PALIWA FS20022. PRZEZNACZENIE: Filtracja paliwa w układach zasilania paliwem w silnikach o zapłonie samoczynnym. ZASTOSOWANIE: Klimatyzator zasilacz elektroenergetyczny JO-3C (Joint Operations Configurable Combination Cart JO-3C). WYMIARY: • szer. 93mm • wys. 260mm. MATERIAŁ WYKONANIA: • Obudowa metalowa z wkładem papierowym.
Część 7 – FILTR POWIETRZA 000993-208	
1.	FILTR POWIETRZA 000993-208 lub równoważny Numer NSN: 2940015279052 Part Number 1: 000993-208 Cage Code 1: 56529 Part Number 2: PA2096 Cage Code 2: Z6R81 Opis: Filtr powietrza 000993-208 jest elementem składowym silnika urządzenia MJ-1C (Samojezdny, wielofunkcyjny podnośnik(mały) uzbrojenia samolotu) używanego podczas obsługi samolotu F-16.
Część 8 – Filtry II	
1.	FILTR POWIETRZA EB5476 lub równoważny Numer NSN: 2940012877465 Part Number 1: EB5476 Cage Code 1: 12867 Part Number 2: P524838 Cage Code 2: 18265 Part Number 3: 071338003 Cage Code 3: 55752 Part Number 4: 71338-003 Cage Code 4: 21585 Opis: Filtr powietrza EB5476. Występuje jako element silnika urządzenia ASP100-1A (Kompresor lotniskowy).
2.	FILTR POWIETRZA AF25963 lub równoważny Numer NSN: 2940015866496 Part Number 1: AF25963 Cage Code 1: 4NUE9 Part Number 2: AF25963 Cage Code 2: 1DL99 Part Number 3: 038666-002 Cage Code 3: L9215 Part Number 4: 46923 Cage Code 4: 79396 Part Number 5: 1001101635 Cage Code 5: 1YHH8 Part Number 6: 70023197 Cage Code 6: 1YHH8 Opis:

	Filtr powietrza AF25963 jest elementem silnika holownika MB-4, używanego podczas obsługi samolotu F-16 oraz do zespołu prądotwórczego zamontowanego w kontenerze pralniczym KP: Wymiary: - wysokość: 403 mm, - średnica zewnętrzna 1: 184 mm, - średnica zewnętrzna 2: 121 mm, - średnica wewnętrzna 2: 94 mm,
Część 9 – Filtry wlotu powietrza	
1.	FILTR POWIETRZA 96384-176-1 Opis: FILTR POWIETRZA 96384-176-1. Filtr powietrza do testera szczelności kabiny AF/M24T-3 PRZEZNACZENIE: Filtracja powietrza dostarczanego do Blowera. ZASTOSOWANIE: Tester szczelności kabiny AF/M24T-3 (elektryczny). WYMIARY: - Długość - 285 mm. - Szerokość - 220 mm. - Wysokość - 50 mm. MATERIAŁ WYKONANIA: - Pianka poliuretanowa.
2.	FILTR POWIETRZA SA16074 Opis: FILTR POWIETRZA SA16074 Filtr stosowany w silnikach Cummins QSB5,9. Wymiary: - średnica zewnętrzna: 2,2in - średnica wewnętrzna: 1,78in - długość: 9,33in. Zamiennik filtra AF26388.
3.	FILTR POWIETRZA SA12288 Opis: FILTR POWIETRZA SA12288. Stosowany w silniku sprężarki MC-2A Wymiary: - Wysokość: 77 / 70 / 45 mm - Średnica / Długość: 129 / 111 / 73 mm
4.	FILTR POWIETRZA SA11601 Opis: FILTR POWIETRZA SA11601. Stosowany w silniku sprężarki MC-2A Wymiary: - Wysokość: 60 / 59 mm - Średnica / Długość: 111 / 76 / 76 mm

5.	FILTR POWIETRZA DONALDSON P528219 Opis: FILTR POWIETRZA DONALDSON P528219 Stosowany w silniku Diesla MJ2A-1 Wymiary: • Średnica zewnętrzna 226 mm (8.90 inch) • Średnica wewnętrzna 127 mm (5.00 inch) • Długość 260 mm (10.24 inch)																				
6.	FILTR POWIETRZA AF25962 lub równoważny Numer NSN: 2940015777040 <table><tr><td>Part Number 1:</td><td>AF25962</td><td>Cage Code 1:</td><td>4NUE9</td></tr><tr><td>Part Number 2:</td><td>AF25962</td><td>Cage Code 2:</td><td>1DL99</td></tr><tr><td>Part Number 2:</td><td>C574-1211</td><td>Cage Code 2:</td><td>21269</td></tr><tr><td>Part Number 3:</td><td>345089</td><td>Cage Code 3:</td><td>H2987</td></tr><tr><td>Part Number 4:</td><td>10481003</td><td>Cage Code 4:</td><td>A486G</td></tr></table> Opis: Filtr powietrza AF25962 jest elementem silnika holownika MB-4, używanego podczas obsługi samolotu F-16 oraz do zespołu prądotwórczego zamontowanego w kontenerze pralniczym KP, Wymiary: • wysokość: 403 mm, • średnica zewnętrzna 1: 184 mm, • średnica zewnętrzna 2: 121 mm, • średnica wewnętrzna 2: 94 mm,	Part Number 1:	AF25962	Cage Code 1:	4NUE9	Part Number 2:	AF25962	Cage Code 2:	1DL99	Part Number 2:	C574-1211	Cage Code 2:	21269	Part Number 3:	345089	Cage Code 3:	H2987	Part Number 4:	10481003	Cage Code 4:	A486G
Part Number 1:	AF25962	Cage Code 1:	4NUE9																		
Part Number 2:	AF25962	Cage Code 2:	1DL99																		
Part Number 2:	C574-1211	Cage Code 2:	21269																		
Part Number 3:	345089	Cage Code 3:	H2987																		
Part Number 4:	10481003	Cage Code 4:	A486G																		
7.	FILTR POWIETRZA P603577 DONALDSON lub równoważny Opis: FILTR POWIETRZA P603577 DONALDSON Filtr powietrza do silnika samochodu ford TV-550 - holownika samolotu F-16 VIN: 1FDWF36P47EB12050 i 1FDWF36PX7EB12053																				
8.	FILTR POWIETRZA BALDWIN PAA4433 lub równoważny Opis: FILTR POWIETRZA BALDWIN PAA4433. Filtr powietrza do pojazdu Ford F-350 S44 6.7 V8 DIESEL Element filtrujący powietrze. VIN: 1FDRF3FT0FED46467 i 1FDRF3FT9FED46466																				
9.	FILTR POWIETRZA PA1704 BALDWIN Opis: FILTR POWIETRZA PA1704 BALDWIN Filtr powietrza do sprężarki powietrza układu ciśnienia wzorcowego w urządzeniu ASP100-1A Bleed Air Ground Cart.																				

10.	FILTR POWIETRZA KLIMATYZOWANEGO FA5018 lub równoważny Numer NSN: 4130015893621 Part Number 1: FA5018 Cage Code 1: 12867 Part Number 2: FA5018 Cage Code 2: OSMN2 Opis: Filtr powietrza klimatyzowanego FA5018. Przeznaczenie: filtracja powietrza w układzie powietrza klimatyzowanego. Zastosowanie: Klimatyzator zasilacz elektroenergetyczny JO-3C (Joint Operations Configurable Combination Cart JO-3C). Filtr papierowy wzmocniony siatką metalową. Wymiary - Szerokość - 49,53cm - Wysokość - 62,23 cm x 1,72 cm
11.	FILTR KOALESCERA B737 21BC126 Part Number: 3736378 Opis: FILTR KOALESCERA B737 21BC126 Nazwa ang. Filter Coalescer B737 Filtr koalescera jest elementem układu klimatyzacji w Klimatyzatorze Elektroenerget. AGILEAIR-70. OEM/Part Number-Keddeg/21BC126 Wymiary: - średnica wlotu filtra zewnętrzna-8,00cm. - średnica wylotu filtra wewnętrzna- 17,00cm. - średnica wylotu filtra zewnętrzna- 20,00cm. - wysokość filtra- 36,5cm.
12.	FILTR POWIETRZA B300F lub równoważny Numer NSN: 4310014361305 Part Number 1: B300F Cage Code 1: 24123 Opis: Filtr powietrza B300F. Przeznaczeniem filtra jest Filtracja powietrza w układzie sprężarki. Obudowa plastikowa z wkładem papierowym. Wymiary: - Szerokość - 50,6mm - Wysokość - 87mm.
13.	FILTR POWIETRZA FA1927 lub równoważny pis: Filtr powietrza FA1927 Przeznaczenie;

	• element filtrujący układu zasilania powietrzem Zastosowanie; • Ford FLTT16- 4x4 6,7 l Power Stroke V8 Diesel 2018r. VIN: 1FDRF3FT0JEC51173 i 1FDRF3FT9JEC51172																		
14.	WKŁAD FILTRACYJNY BALDWIN PA4093 Opis: WKŁAD FILTRACYJNY BALDWIN PA4093. Filtr stosowany w testerze sprawdzenia szczelności kabiny. Tester AF/M32T-1-AV-8 Wymiary: • Średnica wewnętrzna: 5,5 cala, 57,9 (do) mm • Długość: 3,625 cala, 92,1 mm • Średnica zewnętrzna: 9,75 cala, 247,7 mm																		
15.	WKŁAD FILTRA POWIETRZA P777869 lub równoważny Numer NSN: 2940014705482 <table><tr><td>Part Number 1:</td><td>P777869</td><td>Cage Code 1: 18265</td></tr><tr><td>Part Number 2:</td><td>715480</td><td>Cage Code 2: F1537</td></tr><tr><td>Part Number 3:</td><td>P77869</td><td>Cage Code 3: A9271</td></tr><tr><td>Part Number 4:</td><td>242622</td><td>Cage Code 4: 5ABR1</td></tr><tr><td>Part Number 5:</td><td>10007744</td><td>Cage Code 5: 1EFH8</td></tr><tr><td>Part Number 6:</td><td>MRCT019050</td><td>Cage Code 6: 7227B</td></tr></table> Opis: WKŁAD FILTRA POWIETRZA P777869 Katalog części zamiennych MRAP-COGUAR-H-4x4 Kołowy Pojazd Opancerzony.	Part Number 1:	P777869	Cage Code 1: 18265	Part Number 2:	715480	Cage Code 2: F1537	Part Number 3:	P77869	Cage Code 3: A9271	Part Number 4:	242622	Cage Code 4: 5ABR1	Part Number 5:	10007744	Cage Code 5: 1EFH8	Part Number 6:	MRCT019050	Cage Code 6: 7227B
Part Number 1:	P777869	Cage Code 1: 18265																	
Part Number 2:	715480	Cage Code 2: F1537																	
Part Number 3:	P77869	Cage Code 3: A9271																	
Part Number 4:	242622	Cage Code 4: 5ABR1																	
Part Number 5:	10007744	Cage Code 5: 1EFH8																	
Part Number 6:	MRCT019050	Cage Code 6: 7227B																	
16.	WKŁAD FILTRA POWIETRZA P77-7868 lub równoważny Numer NSN: 2940014705481 <table><tr><td>Part Number 1:</td><td>P77-7868</td><td>Cage Code 1: 18265</td></tr><tr><td>Part Number 2:</td><td>10007745</td><td>Cage Code 2: 1EFH8</td></tr><tr><td>Part Number 3:</td><td>715481</td><td>Cage Code 3: F1537</td></tr><tr><td>Part Number 4:</td><td>P77868</td><td>Cage Code 4: A9271</td></tr><tr><td>Part Number 5:</td><td>LAF8150</td><td>Cage Code 5: 50284</td></tr><tr><td>Part Number 6:</td><td>MRCT019049</td><td>Cage Code 6: 7227B</td></tr></table> Opis: WKŁAD FILTRA POWIETRZA P77-7868 Katalog części zamiennych MRAP-COGUAR-H-4x4 Kołowy Pojazd Opancerzony.	Part Number 1:	P77-7868	Cage Code 1: 18265	Part Number 2:	10007745	Cage Code 2: 1EFH8	Part Number 3:	715481	Cage Code 3: F1537	Part Number 4:	P77868	Cage Code 4: A9271	Part Number 5:	LAF8150	Cage Code 5: 50284	Part Number 6:	MRCT019049	Cage Code 6: 7227B
Part Number 1:	P77-7868	Cage Code 1: 18265																	
Part Number 2:	10007745	Cage Code 2: 1EFH8																	
Part Number 3:	715481	Cage Code 3: F1537																	
Part Number 4:	P77868	Cage Code 4: A9271																	
Part Number 5:	LAF8150	Cage Code 5: 50284																	
Part Number 6:	MRCT019049	Cage Code 6: 7227B																	
17.	WSTĘPNY FILTR POWIETRZA PA10011 BALDWIN lub równoważny Opis: WSTĘPNY FILTR POWIETRZA PA10011 BALDWIN Filtr powietrza do silnika samochodu ford TV-550 - holownika samolotu F-16. VIN: 1FDWF36P47EB12050 i 1FDWF36PX7EB12053																		

18.	FILTR POWIETRZA AA0233 lub równoważny Numer NSN: 4130014570342 Part Number 1: AA0233 Cage Code 1: 12867 Part Number 2: FS-15-075 Cage Code 2: 66343 Part Number 3: AA0233 Cage Code 2: 0SMN2 Opis: Filtr powietrza AA0233 występuje jako element układu klimatyzacji w urządzeniu E100AC4-1A (Elektryczny klimatyzator (c-5)).
19.	FILTR-OSUSZACZ C-415-HH Opis: FILTR-OSUSZACZ C-415-HH DANE KATALOGOWE: • połączenia gwintowane: 5/8 in. SAE Flare. • pojemność wkładu aktywnego: 41 Cu. In. PRZEZNACZENIE: • Usuwanie (filtrowanie) z instalacji czynnika chłodniczego (m.in. R134a) • wilgoci • ciał obcych • pyłów • osadów • oparów kwasów • lakierów • innych substancji szkodliwych dla prawidłowego funkcjonowania układu. ZASTOSOWANIE: • Instalacja czynnika chłodniczego R134a w urządzeniu JOINT OPERATIONS CONFIGURABLE COMBINATION CART JO3C-D54SL. DANE TECHNICZNE: Wymiary: • dł. 10.25in. • śr. 3.50in. Waga: • 4.5 lbs. Materiał: • wkład zawierający desykant w postaci węgla aktywnego.
20.	FILTR POWIETRZA 81-1163 lub równoważny Numer NSN: 4310015834401 Part Number 1: 81-1163 Cage Code 1: 12867 Part Number 2: 81-1163 Cage Code 2: 0SMN2 Opis: FILTR POWIETRZA 81-1163. Filtr powietrza EB5853 występuje jako element układu sprężonego powietrza urządzenia ASP100-1A. Obudowa metalowy z wkładem papierowym.
21.	FILTR POWIETRZA 792253-001 lub równoważny Numer NSN: 4330014791012 Part Number 1: 792253-001 Cage Code 1: 75906

	Part Number 2: 792253 Cage Code 2: 75906 Part Number 3: E9-16 Cage Code 2: 00819 Opis: Filtr powietrza 792253-001 występuje jako element układu sprężonego powietrza w urządzeniu SGNSC-HP (Wytwornica azotu spalinowa).
22.	FILTR POWIETRZA 792255-001 lub równoważny Numer NSN: 4330014788506 Part Number 1: 792255-001 Cage Code 1: 75906 Part Number 2: 792255 Cage Code 2: 75906 Part Number 3: E3-16 Cage Code 3: 00819 Opis: Filtr powietrza 792255-001 występuje jako element układu sprężonego powietrza w urządzeniu SGNSC-HP (Wytwornica azotu spalinowa).
23.	WKŁAD FILTRA 10 MIKRONÓW HF6510 lub równoważny Numer NSN: 4330000730371 Part Number 1: HF6510 Cage Code 1: 33457 Part Number 2: 035110 Cage Code 2: 06889 Part Number 3: 03512 Cage Code 3: 06889 Part Number 4: 06-8024 Cage Code 4: 46717 Part Number 5: 08860325 Cage Code 5: 63177 Opis: wkład filtra 10 mikronów HF6510 papierowy z dodatkiem żywic syntetycznych Kształt: • cylindryczny Wymiary: • średnica: 9,3cm • długość: 5-1/2in • gwint: 1in UNF Kierunek przepływu: • od środka na zewnątrz. Pozostałe Part Number i Cage Code : - P/N : 08860325 CC : 63117 - P/N : 0886032518-4-10 CC : 63117 - P/N : 100985 ITEM 8 CC : 0A4M7 - P/N : 1515 CC : 02249 - P/N : 1551 CC : 8A026 - P/N : 1551 CC : 02249 - P/N : 1551-001 CC : 02249 - P/N : 200233 CC : H0G87 - P/N : 264100 CC : 54308
24.	FILTR POWIETRZA 045800000 lub równoważny Numer NSN: 4330015149794 Part Number 1: 045800000 Cage Code 1: 55752 Part Number 2: 207812F91 Cage Code 2: A0106

	Part Number 3:	DYNT519	Cage Code 2: 55752
	Opis: FILTR POWIETRZA 045800000. Filtr dynacell przeznaczony jest do oczyszczania mechanicznego powietrza dostarczanego do układu dolotowego jednostki napędowej. ZASTOSOWANIE: - Klimatyzator zasilacz elektroenergetyczny JO3C. WYMIARY: - szerokość # 48 cm, - długość # 48 cm, - wysokość # 13 cm. MATERIAŁ WYKONANIA: - obudowa metalowa z wkładem filtracyjnym papierowym.		
25.	ELEMENT FILTRUJĄCY AA-4463F-1 lub równoważny Numer NSN: 4330003007749 Part Number 1: AA-4463F-1 Cage Code 1: 60047 Part Number 2: ACF4463VUN Cage Code 2: 18350 Part Number 3: AA4463F1 Cage Code 3: Z0G07 Part Number 4: 10377542 Cage Code 4: A486G Part Number 5: PCC4463SU Cage Code 5: 17238 Part Number 6: MCS4463VUN Cage Code 6: 17238 Opis: ELEMENT FILTRUJĄCY AA-4463F-1 ITEM NAME: FILTER ELEMENT,FLUID Stosowany w instalacjach samolotu F-16.		
Część 10 – FILTR POWIETRZA 791991-001			
1.	FILTR POWIETRZA 791991-001 lub równoważny Numer NSN: 4330014787542 Part Number 1: 791991-001 Cage Code 1: 75906 Part Number 2: 791991 Cage Code 2: 75906 Part Number 3: BCA1023 Cage Code 2: 3NNX8 Opis: Filtr powietrza 791991-001 występuje jako element układu sprężonego powietrza urządzenia SGNSC-HP (Wytwornica azotu spalinowa).		
Część 11 – WYŚWIETLACZ 3LCD02			
1.	WYŚWIETLACZ 3LCD02 lub równoważny Numer NSN: 5980014788549 Part Number 1: 3LCD02 Cage Code 1: 1GKY2 Part Number 2: 581922-003 Cage Code 2: A0170 Part Number 3: 3LCD02 Cage Code 3: 1UM84 Part Number 4: 581922-003 Cage Code 4: 75906		

	Opis: Wyświetlacz 3LCD02 Zastosowanie: element panelu operatora w urządzeniu SGNSC-HP (Wytwornica azotu spalinowa). Posiada oznaczenie DD1.
Część 12 – Filtry wlotu powietrza II	
1.	FILTR POWIETRZA 791881-001 lub równoważny Numer NSN: 4330014788507 Part Number 1: 791881-001 Cage Code 1: 75906 Part Number 2: 791881 Cage Code 2: 75906 Part Number 3: BCA1022 Cage Code 2: 3NNX8 Opis: Filtr powietrza 791881-001 występuje jako element układu produkującego azot w urządzeniu SGNSC-HP (Wytwornica azotu spalinowa) .
2.	ELEMENT FILTRUJĄCY 038052-00-40 lub równoważny Numer NSN: 4330008041541 Part Number 1: 038052-00-40 Cage Code 1: 90005 Opis: Element filtrujący 038052-00-40. ITEM NAME: FILTER ELEMENT,FLUID Stosowany w instalacjach samolotu F-16. Pozostałe Part Number i Cage Code : - P/N : 51437 CC : 79396 - P/N : 8169922 CC : 18876 - P/N : 89544-7-1 CC : 86768 - P/N : 9291119 CC : 19200 - P/N : AN6236-3 CC : 81352 - P/N : AN6236-3 CC : 13520 - P/N : AN6236-6 CC : 30003 - P/N : MIL-F-5504B CC : 81349
3.	FILTR AN6235-2A lub równoważny Numer NSN: 1650005422060 Part Number 1: 035062-42 Cage Code 1: 90005 Part Number 2: 27570 Cage Code 2: 55820 Part Number 3: 27570 Cage Code 3: 66195 Part Number 4: 27570-0 Cage Code 4: 55820 Opis: Filtr instalacji hydraulicznej układu wspomagającego ster wysokości-jednorazowego użytku. Charakterystyka techniczna: Całkowita długość korpusu: 11,75cm;

	- Średnica korpusu: 2,86cm; - Średnica wewnętrzna: 1,59cm; Wartość znamionowa filtracji [w mikronach]: 2; Ciśnienie różnicowe: 10,5 kg/cm²; Zakres temperatury pracy: - min -53 °C max 135 °C; Element filtrujący: - celuloza i sztuczna żywica; Kształt: - cyldryczny A6. Stosowany w samolotach Herkules C-130 oraz F-16. Pozostałe Part Number i Cage Code : - P/N : 28634-6 CC : 90005 - P/N : 28634-G CC : 90005 - P/N : 28634A CC : 90005 - P/N : 300-11156-1 CC : 52515 - P/N : 31886 CC : 05228
4.	FILTR POWIETRZA B300A lub równoważny Numer NSN: 4330011064291 Part Number 1: B300A Cage Code 1: 24123 Part Number 1: B300A Cage Code 1: H1F54 Opis: Filtr powietrza B300A. PRZEZNACZENIE: Filtracja powietrza w układzie sprężarki dostarczającej powietrze do kabiny. ZASTOSOWANIE: Tester sprawdzania szczelności kabiny AF/M32T-1-AV-8. Obudowa plastikowa 2 # częściowa z wkładem filcowym. Wymiary: - Średnica filtra # 50mm, - Wysokość # 60mm.
5.	WKŁAD FILTRUJĄCY AN6235-3A lub równoważny Numer NSN: 1650002033593 Part Number 1: AN6235-3A Cage Code 1: 88044 Part Number 2: 6655567 Cage Code 2: 05228 Part Number 3: 038072-44 Cage Code 3: 90005 Part Number 4: 8112-2 Cage Code 4: 13520 Part Number 5: 28025A Cage Code 5: 90005 Part Number 6: HF6388 Cage Code 6: ZH590 Opis: WKŁAD FILTRUJĄCY AN6235-3A. ITEM NAME: FILTER ELEMENT,FLUID Referencje:4330-00-512-5239, Stosowany w instalacjach hydraulicznych sprzętu NOSP dla

	samolotu F-16.
6.	FILTR POWIETRZA 810785-G2 lub równoważny Numer NSN: 4930012142413 Part Number 1: 810785-G2 Cage Code 1: 16058 Part Number 2: 810785 Cage Code 2: 16058 Opis: FILTR POWIETRZA 810785-G2 ITEM NAME: AIR INTAKE ASSEMBLY Zastosowanie: filtr powietrza z obudową do wózka olejowego TYPE PMU-29/E Używany do filtracji powietrza.
Część 13 – Opony i dętki	
1.	OPONA C 245/70R19,5 136/134M Opis: OPONA CAŁOROCZNA 245/70R19,5 136/134M • Opona pneumatyczna radialna, • bezdętkowa, • całoroczna. • Rozmiar: 225/70 R19,5. • Indeks nośności - 136/134 (2240/2120kg). • Indeks dopuszczalnej prędkości - M (130 km/h). Stosowana do przyczep naczep i samochodów ciężarowych.
2.	OPONA L 245/75R17 121R ALL TERRAIN T/A. lub równoważny Opis: OPONA LETNIA 245/75R17 121R ALL TERRAIN T/A KO • rozmiar: 245/75R17 • index ładowności: 121 = 1450kg • indeks prędkości: R = 170km/h. • Max. Ciśnienie 80 PSI (+/- 2%) • Bieżnik terenowy Opona BFGoodrich All Terrain T/A KO to letnia opona klasy medium przeznaczona w jednakowym stopniu do jazdy szosowej i terenowej. Model polecany jest do dużych terenówek, Vanów oraz pickupów. Bardzo dobrze radzi sobie w samochodach wielozadaniowych np. do pracy na budowie czy na farmie. Charakteryzuje się dużą odpornością na zużycie oraz uszkodzenia, równocześnie zapewniając wysokie parametry trakcyjne. stosowana w holowniku samolotów F-16 typ Ford TV-550 VIN: 1FDWF36P47EB12050 i 1FDWF36PX7EB12053
3.	OPONA C 18X8,5-8 6PR T539 Opis: OPONA CAŁOROCZNA 18X8,5-8 6PR T539 • Opona bezdętkowa. • Model: T539

	Stosowana w układzie jezdny wodzidła MD-1 samolotu F-16, oraz w innych pojazdach np. MELEX
4.	DĘTKA Z WYGIĘTYM WENTYLEM 23X8.50-12 Opis: Dętka z wygiętym wentylem 23x8.50-12. Dętka z wygiętym wentylem 23x8.50-12 stosowana w kołach tylnych podnośnika uzbrojenia typu MHU-83C/D. - ROZMIAR: 23 x 8.50-8 NHS - maszynką typu TR-87(kąt pochylenia maszynki 87°) - MATERIAŁ: guma
5.	DĘTKA Z WYGIĘTYM WENTYLEM 18X9.50-8 Opis: Dętka z wygiętym wentylem 18x9.50-8 Dętka z wygiętym wentylem 18x9.50-8 stosowana w kołach przednich podnośnika uzbrojenia typu MHU-83C/D. - ROZMIAR: 18 x 9.50-8 NHS - maszynką typu TR-87(kąt pochylenia maszynki 87°) - MATERIAŁ: guma
Część 14 – OPONA 7.00-12 NHS 14PR	
1.	OPONA 7.00-12 NHS 14PR Opis: OPONA 7.00-12 NHS 14PR. - Opona RADIALNA, - Specjalna całoroczna, - Dętkowa na przód i tył. ZASTOSOWANIE: - Klimatyzator zasilacz elektroenergetyczny JO3C.
Część 15 – OPONA SOLIDEAL 6.00X9 12PR	
1.	OPONA SOLIDEAL 6.00X9 12PR Opis: OPONA SOLIDEAL 6.00X9 12PR Opona klasy premium produkowana z mieszanki gumowej o wysokiej odporności na ścieranie. Przeznaczenie - układ jezdny urządzeń specjalnych NOSP (AGE) Zastosowanie - w urządzeniach typu m.in. CGAC (20T400MP-TMD-1), BAGC (ASP100-1A), E100AC4-1A, MJ2A-1, MK-3A. Element sprzętu do samolotu F-16. - W komplecie: -gumowa opona o rozmiarze 6.00-9; -dętka; -ochraniacz. - Max. Ciśnienie 100 PSI (+/- 2%) Rodzaj bieżnika: szosówka / drogowa.
Część 16 – OPONA C 6.90/6.00-9 TT ET 890	

1.	OPONA C 6.90/6.00-9 TT ET 890 Opis: OPONA CAŁOROCZNA 6.90/6.00-9 TT ET 890 • W komplecie: - gumowa opona, - dętka - ochraniacz Przeznaczenie - układ jezdy urządzeń specjalnych NOSP (AGE) i LŚB Zastosowanie - w urządzeniach typu m.in. przyczepa amunicyjna LALS, zestaw zasilający D13058 (Generator Set CGAC, Kompresor lotniskowy 22838 BAGC (ASP100-1A). • Materiał wykonania; guma • Max. Ciśnienie 125 PSI (+/- 2%) • Dopuszczalne obciążenie: 3340lbs • Part Number/symbol katalogowy/ ET 890 6.90/6.00-9 • Rozmiar; 6.90/6.00-9 Rodzaj bieżnika: szosówka / drogowa.												
Część 17 – OPONA 44P2A1													
1.	OPONA 44P2A1 lub równoważny Numer NSN: 2610005289633 <table><tr><td>Part Number 1:</td><td>44P2A1</td><td>Cage Code 1: 08SN2</td></tr><tr><td>Part Number 2:</td><td>54P2A1</td><td>Cage Code 2: 71496</td></tr><tr><td>Part Number 3:</td><td>DC3A4</td><td>Cage Code 3: 66798</td></tr><tr><td>Part Number 4:</td><td>5.00/5.70-8</td><td>Cage Code 4: 19207</td></tr></table> Opis: OPONA PNEUMATYCZNA 54P2A1 ITEM NAME: TIRE,PNEUMATIC,VEHICULAR • Materiał: guma; • Max. ciśnienie w oponie: 120 POUNDS PER SQUARE INCH. (+/- 2%) • Max. dopuszczalne obciążenie: 2450 POUNDS STATIC LOAD. Stosowana w podnośniku uzbrojenia lotniczego MJ-1C. Przykładowe opony: • 5.00-8 (5.70-8) (500/80-8) Kenda K610 Kinetics 111A5 10PR TT; • 5.00-8 (5.70-8) (500/80-8) Advance OB-501 Econova 120A5; • 5.00-8 (5.70-8) (500/80-8) Continental SC20 164K Pełna.	Part Number 1:	44P2A1	Cage Code 1: 08SN2	Part Number 2:	54P2A1	Cage Code 2: 71496	Part Number 3:	DC3A4	Cage Code 3: 66798	Part Number 4:	5.00/5.70-8	Cage Code 4: 19207
Part Number 1:	44P2A1	Cage Code 1: 08SN2											
Part Number 2:	54P2A1	Cage Code 2: 71496											
Part Number 3:	DC3A4	Cage Code 3: 66798											
Part Number 4:	5.00/5.70-8	Cage Code 4: 19207											
Część 18 – OPONA C MHU-83 TYA1 23X8.50-12-F-TRHR													
1.	OPONA C MHU-83 TYA1 23X8.50-12-F-TRHR lub równoważny Numer NSN: 2610001425160 <table><tr><td>Part Number 1:</td><td>23-8.50-12</td><td>Cage Code 1: 19207</td></tr><tr><td>Part Number 2:</td><td>PCT182F</td><td>Cage Code 2: 08SN2</td></tr><tr><td>Part Number 3:</td><td>3Q1137D-1</td><td>Cage Code 1: 11201</td></tr><tr><td>Part Number 4:</td><td>260-315-207</td><td>Cage Code 2: 04NP3</td></tr></table>	Part Number 1:	23-8.50-12	Cage Code 1: 19207	Part Number 2:	PCT182F	Cage Code 2: 08SN2	Part Number 3:	3Q1137D-1	Cage Code 1: 11201	Part Number 4:	260-315-207	Cage Code 2: 04NP3
Part Number 1:	23-8.50-12	Cage Code 1: 19207											
Part Number 2:	PCT182F	Cage Code 2: 08SN2											
Part Number 3:	3Q1137D-1	Cage Code 1: 11201											
Part Number 4:	260-315-207	Cage Code 2: 04NP3											

	Opis: OPONA C MHU-83 TYA1 23X8.50-12-F-TRHR do podnośnika uzbrojenia lotniczego MHU-83. • Opona tylna, • Opona całoroczna • Opona dętkowa (w zestawie opona , dętka , opaska) • Rozmiar 23x8,50-12-F-TRHR (23x8.50 – 12 NHS opis na oponie) • Bieżnik – HIGHWAY REGULAR (jak na zdjęciach) • Ciśnienie robocze – 50 PSI +/- 5 PSI • ciśnienie maksymalne – 85 PSI (dodane 20%) • Ciśnienie wg. instrukcji 50 PSI +/- 5 PSI • Max dopuszczalne obciążenie (LBS) - 2170.0 lbs • materiał – GUMA • wzmocnienie opony – 12PLY • Rozmieszczenie PLY: BIAS • Wytrzymałość: Zakres obciążenia F (Load Range F). Stosowana w podnośniku uzbrojenia lotniczego MHU-83. Przykładowe opony: • 23x8.50-12 Mitas SK-02 10PR (115A4) TL • 23x8.50-12 BKT Skid Power HD (A) STANDARD 12PR 113A2												
Część 19 – OPONA PRZEMYSŁOWA MHU-83 18.00-9.50-8													
	OPONA PRZEMYSŁOWA MHU-83 18.00-9.50-8 lub równoważny Numer NSN: 2610009993900 <table><tr><td>Part Number 1:</td><td>18.00-9.50-8</td><td>Cage Code 1: 19207</td></tr><tr><td>Part Number 2:</td><td>RTR171F</td><td>Cage Code 2: 08SN2</td></tr><tr><td>Part Number 3:</td><td>5832D8</td><td>Cage Code 3: 71496</td></tr><tr><td>Part Number 4:</td><td>303-424-522</td><td>Cage Code 4: 04NP3</td></tr></table> • Opona całoroczna • Opona na przód • Opona dętkowa (w zestawie opona , dętka , opaska) • Rozmiar 18.00-9.50-8 NHS (opis na oponie) • Bieżnik – RIB (jak na zdjęciach) • Ciśnienie robocze – 50 PSI (opis na wózku) • Ciśnienie maksymalne – 60 PSI (dodane 20 %, opis na oponie) • Ciśnienie wg. instrukcji 50 PSI +/- 5 PSI • Max dopuszczalne obciążenie (LBS) - 2465 lbs • Wytrzymałość: Zakres obciążenia E (Load Range E) • Materiał – GUMA • Wzmocnienie opony – 10PLY RATING 5832D8 • Rozmieszczenie PLY: BIAS BELTED Stosowana w pojazdach NOSP i uzbrojenia dla samolotu F-16. Przykładowe opony: • 18x9.50-8 Wanda P512/P512A 6PR TL 118A3	Part Number 1:	18.00-9.50-8	Cage Code 1: 19207	Part Number 2:	RTR171F	Cage Code 2: 08SN2	Part Number 3:	5832D8	Cage Code 3: 71496	Part Number 4:	303-424-522	Cage Code 4: 04NP3
Part Number 1:	18.00-9.50-8	Cage Code 1: 19207											
Part Number 2:	RTR171F	Cage Code 2: 08SN2											
Part Number 3:	5832D8	Cage Code 3: 71496											
Part Number 4:	303-424-522	Cage Code 4: 04NP3											
1.													

	•18x9.50-8 Wanda P508 6PR TL 118A3		
Część 20 – OPONA X/GP1/TYBB/CL2/7.50-10/E			
1.	OPONA X/GP1/TYBB/CL2/7.50-10/E lub równoważny		
	Numer NSN: 2610002697524		
	Part Number 1:	X/GP1/TYBB/CL2/7.50-10/E	Cage Code 1: 81348
	Part Number 2:	X/GP1/TYBB/CL2/7.50-10/10PLY	Cage Code 2: 81348
	Part Number 3:	ZZ-T-410	Cage Code 3: 81348
	Part Number 4:	275K38	Cage Code 4: 66821
	Part Number 5:	5263	Cage Code 5: 78640
	Opis:		
	Opona X/GP1/TYBB/CL2/7.50-10/E.		
	Opona do wózka transportowego silnika F100-229 PN: MODEL3000E.		
T.O.2J-1-18;			
Pozostałe PN oraz CC:			
-PN:626189 CC:12603			
-PN:7.50-10 CC:7L781			
-PN:7.50-10 CC:19207			
Część 21 – OPONA GPI/TYA/6-00/6-90-9/C/PLRB			
1.	OPONA GPI/TYA/6-00/6-90-9/C/PLRB lub równoważny		
	Numer NSN: 2620015396834		
	Part Number 1:	GPI/TYA/6.00/6.90-9/C/PLRB	Cage Code 1: 81348
	Opis:		
Opona GPI/TYA/6.00/6.90-9/C/PLRB występuje jako element układu jezdnego urządzenia SGNSC-HP (Wytwornica azotu spalinowa).			
Część 22 – DĘTKA ZZ-I-550			
1.	DĘTKA ZZ-I-550 lub równoważny		
	Numer NSN: 2610004054366		
	Part Number 1:	ZZ-I-550	Cage Code 1: 81348
	Opis:		
	DĘTKA ZZ-I-550.		
	ITEM NAME: INNER TUBE,PNEUMATIC TIRE,VEHICU		
	Stosowana w przyczepie transportowej MHU-141/M oraz MHU-110/M w układzie jezdny.		
	• Rozmiar: 9.00-10 NUMERIC		
	• Materiał wykonania: guma naturalna.		
	• Parametry pracy: 85 PSI (+/- 2%)		

Część 23 – Filtry	
1.	WKŁAD FILTR.DO FILTRA CYKLONOWEGO FOC180 Opis: WKŁAD FILTRACYJNY DO FILTRA CYKLONOWEGO FOC-180. WKŁAD FILTRACYJNY DO FILTRA CYKLONOWEGO FOC-180 STOSOWANY W OCZYSZCZARCE KABINOWEJ TYPU KPC-200 FIRMY TEPARK.
2.	FILTR PE-50 MYJKI CIŚNIENIOWEJ F4000 PZX Opis: FILTR PE-50 MYJKI CIŚNIENIOWEJ F4000 PZX. Filtr stosowany w myjce ciśnieniowej typu F4000 PZX (Jet washing machine). ZASTOSOWANIE: Czyszczenie zamkniętego obiegu płynu myjącego w myjce ciśnieniowej. MATERIAŁ WYKONANIA: Poliester, pierścień podtrzymujący wykonany z polipropylenu bądź stali węglowej pokrytej cynkiem. PARAMETRY PRACY: Maksymalne ciśnienie różnicowe min. 50 psi (3,5 kg /cm ²) w koszu podtrzymującym. Max. temp. Min. 149 st.C /300 F Typ: PE-50 Nr seryjny 20673
3.	WKŁAD FILTRA WSTĘP.DO KAB.LAKIERN IRYD P Opis: WKŁAD FILTRA WSTĘPNEGO DO KABINY LAKIERNICZEJ IRYD P. Współczynnik filtracji: min. 89% Współczynnik pochłaniania: min. 378 g/m ² Materiał: włókno syntetyczne samo gasnące kl. F1 Maksymalna temperatura pracy: min. 100°C Szerokość maty: 0,5m. Ilość: 5 mb.
4.	WKŁAD FILTRA ODCIĄ.DO KAB.LAKIERN.IRYD P Opis: WKŁAD FILTRA ODCIĄGU DO KABINY LAKIERNICZEJ IRYD P. Współczynnik filtracji: min. 90-95 % Współczynnik pochłaniania: min. 3000-6000 g/m ² Materiał: włókno syntetyczne samo gasnące kl. F1 Maksymalna temperatura pracy: min. 100°C Szerokość maty: 0,62m. Długość maty/Ilość: 1,0m/4szt. + 0,75m/1szt.
5.	WKŁAD FILTRA WYLOT.DO KAB.LAKIERN.IRYD P Opis: WKŁAD FILTRA WYLOTOWEGO (WYCIĄGU) DO KABINY LAKIERNICZEJ IRYD P. Współczynnik filtracji: min. 89% Współczynnik pochłaniania: min. 378 g/m ²

	Materiał: włókno syntetyczne samo gasnące kl. F1 Maksymalna temperatura pracy: min. 100°C Szerokość maty: 0,5m. Ilość: 5 mb.
Część 24 – Koła	
1.	KOŁO KOMPLETNE 6.00X9 12PR Opis: KOŁO KOMPLETNE 6.00X9 12PR Koło kompletne przeznaczone do układu jezdnego urządzeń specjalnych NOSP (AGE). Zastosowanie m.in. w: klimatyzatorze/zasilaczu CGAC (masa urządzenia - 4250 kg), kompresorze lotniskowym BAGC (masa urządzenia - 3628 kg) oraz klimatyzatorze lotniczym E100AC4-1A (masa urządzenia - 3901 kg). Komplet zawiera: 1. Felgę pierścieniową stalową o rozmiarze 4.00E-9: • średnica otworu centralnego - 102 mm; • rozstaw otworów na szpilki - 140 mm; • ilość szpilek - 5szt.; • średnica otworów na szpilki - 13 mm; 2. Ochraniacz dętki B-9 o rozmiarze 6.00-9; 3. Dętkę o rozmiarze 6.00-9; 4. Oponę pneumatyczną LT 6.00-9 12PR.
2.	KOŁO ZAPASOWE Z OPONĄ 275/65R18 FLTT lub równoważny Opis: Koło zapasowe z oponą 275/65R18 FLTT. Koło zapasowe holownika sprzętu lotniczego ITB-FLTT4X4 zbudowanego na podwoziu Forda F-350 z 2011 roku. Felga stalowa wraz z zaworkiem oraz oponą bezdętkową. VIN: 1FDRF3FT0FED46467 i 1FDRF3FT9FED46466
Część 25 – FILTR POWIETRZA SPRĘŻARKI 16.0018	
1.	FILTR POWIETRZA SPRĘŻARKI 16.0018 lub równoważny Opis: FILTR POWIETRZA SPRĘŻARKI 16.0018 Nazwa ang. Filter, Compressor Air Intake with Band Clamp. Filtr powietrza sprężarki 16.0018 jest elementem układu powietrznego w Klimatyzatorze Elektroenerget.AGILEAIR-70. Part number-3730287-001 OEM/Part Number-Voltaire/16.0018 Commercial technical manual TP100165, str.10-12, rys.nr 10-2, poz.22. Wymiary: • średnica wlotu filtra wewnętrzna-11,5cm. • średnica wlotu filtra zewnętrzna-19,00cm. • średnica wylotu filtra wewnętrzna- 19,4cm. • średnica wylotu filtra zewnętrzna- 25,5cm. • wysokość filtra- 52cm.

Część 26 – ELEMENT FILTRUJĄCY AA-9500-D2288H6	
1.	ELEMENT FILTRUJĄCY AA-9500-D2288H6 lub równoważny Numer NSN: 1650015329775 Part Number 1: AA-9500-D2288H6 Cage Code 1: 18350 Opis: Element filtrujący AA-9500-D2288H6, powietrzny (INLET AIR BREATHER FILTER). ITEM NAME: FILTER ELEMENT,FLUID Stosowany w instalacjach samolotu F-16.
Część 27 – FILTR-OSUSZACZ AA5036	
1.	FILTR-OSUSZACZ AA5036 lub równoważny Numer NSN: 4130015795563 Part Number 1: AA5036 Cage Code 1: 12867 Part Number 2: AA5036 Cage Code 2: 0SMN2 Opis: Filtr-osuszacz AA5036 występuje jako element układu klimatyzacji urządzenia CGAC. Stosowany jest do osuszania gazu zimniczego.
Część 28 – KOŁOROWY EKRAN DOTYKOWY I UKŁAD PRZET.SYGNAŁU ANTENY	
1.	KOLOROWY EKRAN DOTYKOWY 28967 Opis: Kolorowy ekran dotykowy 28967. Moduł elektroniki z ekranem dotykowym przeznaczony do kontroli oraz sterowania VFD 30305,400 Hz CONVERTER, sprężarką SERVO AIR oraz pozostałymi układami urządzenia jeśli zastosowano. Ekran wbudowany jest w metalową ramę. Od frontu umieszczone są przełączniki ON, OFF a w górnej części cztery lampki kontrolne. W zestawie znajduje się przewód USB o długości 40 cm zakończony wtyczką sześciopinową. Zastosowanie: Klimatyzator zasilacz elektroenergetyczny JO3C; Wymiary: • szerokość # 36cm, • wysokość # 30,5cm, • grubość # 7cm.
2.	UKŁAD PRZET.SYGNAŁU ANTENY S27497 Opis: UKŁAD PRZETWARZANIA SYGNAŁU ANTENY S27497. Układ elektroniczny sterowania. ZASTOSOWANIE: Klimatyzator, zasilacz elektroenergetyczny JO3C.

	WYMIARY: • szerokość - 20 cm, • długość - 20 cm, • wysokość - 8 cm.
Część 29 – ELEMENT FILTRUJĄCY GC-00273F-168H	
1.	ELEMENT FILTRUJĄCY GC-00273F-168H lub równoważny Numer NSN: 4330013572519 Part Number 1: GC-00273F-168H Cage Code 1: 60047 Opis: ELEMENT FILTRUJĄCY GC-00273F-168H Stosowany w instalacjach hydraulicznych samolotu F-16. ITEM NAME: FILTER ELEMENT,FLUID
Część 30 – Żarówki	
1.	ŻARÓWKA MH1000/U/BT37 Numer NSN: 6240014702450 Part Number 1: MH1000/U/BT37 Cage Code 1: 1R0D2 Part Number 2: MH1000/U/BT37 Cage Code 2: 62607 Part Number 3: MH1000/U/BT37 Cage Code 3: 0DCU4 Opis: ŻARÓWKA MH1000/U/BT37 Żarówka przezroczysta wykorzystywana w urządzeniu oświetleniowym FL-1D Dane techniczne: • Kształt żarówki: BT-37 • Mocowanie: E39 • Moc żarówki: 1000 W • Czas pracy: 10000H • Cecha charakterystyczna światła emitowanego: biała • Długość całkowita: 11.312 INCHES NOMINAL • Styl podstawy: MOGUL SCREW • Styl żarówki: BT (BULGED TUBULAR) • Desygnator żarówki: U37
2.	ŻARÓWKA H1 P14,5S 12V 55W Opis: ŻARÓWKA H1 P14,5S 12V 55W Żarówka halogenowa stosowana w reflektorach głównych (światła mijania, drogowe) Charakterystyka: • TYP: H1 • MOC: 55W • NAPIĘCIE: 12V • TRZONEK: P14,5s

3.	ŻARÓWKA SAMOCHODOWA 12V-32/2CP AMA-3057 Opis: ŻARÓWKA SAMOCHODOWA 12V-32/2CP AMA-3057 Oświetlenie pozycyjne oraz światła STOP w pojazdach. Wymiary: • Wysokość: 44 mm • Szerokość: 20,5 mm MATERIAŁ WYKONANIA: • Bańka szklana, • uchwyt plastikowy z metalowymi stykami.
4.	ŻARÓWKA SAMOCHODOWA 12V-27/7W 17945 Opis: ŻARÓWKA SAMOCHODOWA 12V-27/7W 17945 Oświetlenie pozycyjne oraz światła STOP w pojazdach. Wymiary: • Wysokość: 41 mm • Szerokość: 20 mm MATERIAŁ WYKONANIA: • Bańka szklana, • uchwyt plastikowy z metalowymi stykami # W2,5x16Q
5.	ŻARÓWKA SAMOCHOD. T10-12V-5W NARVA 17177 Opis: ŻARÓWKA SAMOCHODOWA T10-12V-5W NARVA 17177. Oświetlenie pomocnicze (kontrolne). Wymiary: • Wysokość: 23 mm • Szerokość: 10 mm MATERIAŁ WYKONANIA: • Bańka szklana z wyprowadzonymi metalowymi stykami.
6.	ŻARÓWKA SAMOCHODOWA P21W-BA15S-12V-21W Opis: ŻARÓWKA SAMOCHODOWA P21W-BA15S-12V-21W Oświetlenie kierunkowskazów. Wymiary: • Wysokość: 46 mm • Szerokość: 26 mm MATERIAŁ WYKONANIA: • Bańka szklana z metalowym uchwytem. • Żarówka jednowłóknowa.
7.	ŻARÓWKA SAMOCHODOWA H3-PK22S-12V-100W Opis: żarówka samochodowa H3-PK22S-12V-100W żarówka halogenowa z trzonkiem PK22S. Dane techniczne: • żarówka halogenowa: H3 • Napięcie: 12V • Moc: 100W

8.	ŻARÓWKA H13 12V 60/55W 9008 Opis: ŻARÓWKA H13 12V 60/55W 9008 Dane techniczne: • Napięcie znamionowe: 12V • Moc znamionowa: 60/55W • Trzonek P26.4 • Symbol katalogowy/typ; 9008.
----	---