

Tuchów, 26.03.2025r.
L.Dz. DIR/74/AGi/P/ZP6-25/03/2025/289

**Zainteresowani udziałem
w postępowaniu znak ZP-6/25**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego na „Dostawa nowej minikoparki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu”. Znak postępowania ZP-6/25.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na „Dostawę nowej minikoparki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu”

Zamawiający: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w oparciu o §4 ust. 6 Regulaminu udzielania zamówień obowiązującego w Spółce modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1. W rozdziale 4 pkt 3 „PARAMETRY ROBOCZE” w tirecie 4:

- było

PARAMETRY ROBOCZE

- ciężar własny nie więcej niż 1900 kg,
- głębokość kopania minimum 2350 mm,
- wysokość przeładunku minimum 2700 mm,
- zasięg kopania na poziomie gruntu minimum 4000 mm,
- zdolność pokonywania wzniesień minimum 15°,
- prześwit pod maszyną minimum 200 mm,
- kąt obrotu wysięgnika nie mniej niż: 50° w prawo, 80° w lewo,
- maksymalna całkowita wysokość maszyny nie więcej niż 2400mm,

- jest

PARAMETRY ROBOCZE

- ciężar własny nie więcej niż 1900 kg,
- głębokość kopania minimum 2350 mm,
- wysokość przeładunku minimum 2700 mm,
- **zasięg kopania na poziomie gruntu minimum 3850 mm,**
- zdolność pokonywania wzniesień minimum 15°,
- prześwit pod maszyną minimum 200 mm,



Tuchów



Ciężkowice



Ryglice



Rzepiennik
Strzyżewski

- kąt obrotu wysięgnika nie mniej niż: 50° w prawo, 80° w lewo,
- maksymalna całkowita wysokość maszyny nie więcej niż 2400mm,

2. W rozdziale 4 pkt 3 „**PODWOZIE**” w tirecie 6:

- było

PODWOZIE

- gąsienice gumowe typu „Short-Pitch” ,o szerokości mieszczącej się w przedziale od 220 mm do 250 mm,
- smarowe napinanie gąsienic,
- rolki prowadzące gąsienic o potrójnym kołnierzu,
- szerokość podwozia regulowana hydraulicznie , bezstopniowo,
- szerokość złożonego podwozia nie więcej niż 1000 mm,
- szerokość rozłożonego podwozia nie mniej niż 1300 mm,
- osłonięty siłownik od rozsuwania podwozia,
- lemiesz o wysokości minimum 300 mm i szerokości dostosowanej do minimalnej i maksymalne szerokości podwozia,
- dwie prędkości jazdy. Prędkość na 1 biegu min. 2km/h , prędkość na 2 biegu min. 4km/h,

- **jest**

PODWOZIE

- gąsienice gumowe typu „Short-Pitch”, o szerokości mieszczącej się w przedziale od 220 mm do 250 mm,
- smarowe napinanie gąsienic,
- rolki prowadzące gąsienic o potrójnym kołnierzu,
- szerokość podwozia regulowana hydraulicznie , bezstopniowo,
- szerokość złożonego podwozia nie więcej niż 1000 mm,
- **szerokość rozłożonego podwozia nie mniej niż 1290 mm,**
- osłonięty siłownik od rozsuwania podwozia,
- lemiesz o wysokości minimum 300 mm i szerokości dostosowanej do minimalnej i maksymalne szerokości podwozia,
- dwie prędkości jazdy. Prędkość na 1 biegu min. 2km/h , prędkość na 2 biegu min. 4km/h,

3. W rozdziale 4 pkt 3 „**INNE**” w tirecie 18 oraz tirecie 22 „Wymagania serwisowe” lit. b.:

- było

INNE

- zewnętrzne panele pokrywy i osłony koparki wykonane ze stali,
- odpalanie minikoparki i obsługa wszystkich zamków maszyny za pomocą tego samego kluczyka,
- reflektory robocze 2 szt.,
- czerwona lampa ostrzegawcza z tyłu maszyny 1szt.,

- gniazdo 12V na zewnątrz kabiny do podłączenia dodatkowego oświetlenia(np. lampy migowej ostrzegawczej),
- pomarańczowa lampa migowa ostrzegawcza,
- schowek na smarownicę na zewnątrz maszyny, zamykany na zamek,
- smarownica,
- zestaw narzędzi,
- 2 kluczyki do stacyjki,
- Instrukcja obsługi w j. polskim,
- Deklaracja zgodności CE
- Gwarancja 24 miesiące , bez limitu motogodzin, Termin gwarancji uruchamiany z dniem protokolarnego odbioru koparko-ładowarki.
- Usługi gwarancyjne realizowane będą w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia a tylko w wyjątkowych okolicznościach kiedy wady nie da się usunąć na miejscu ze względu na niezbędny osprzęt diagnostyczny w serwisie (wówczas koszt transportu do serwisu pokrywa Wykonawca).
- Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego nie dalej niż 50 km.
- Wykonawca zapewnia, że reakcja na zgłoszenie wady, usterki nastąpi w ciągu 24 godzin, a naprawa zostanie wykonana w ciągu kolejnych 72 godzin od daty zgłoszenia wady, usterki, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych spoza kraju, naprawa zostanie wykonana w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady, usterki. Awarie będą zgłaszane na adres mailowy wskazany przez Wykonawcę. Czas reakcji serwisu będzie liczony w dni robocze od poniedziałku do piątku.
- Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokona usunięcia wad, usterek termin gwarancji ulegnie przedłużeniu o rzeczywisty czas niesprawności przedmiotu zamówienia liczony w zaokrągleniu do pełnego dnia niesprawności.
- Wymiana przedmiotu zamówienia lub jakiegokolwiek jego elementu na fabrycznie nowy wolny od wad nastąpi na żądanie Zamawiającego przy drugim jego uszkodzeniu w okresie trwania gwarancji. Uszkodzona część przedmiotu zamówienia nie podlegająca naprawie zostanie wymieniona na nową oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczona będzie z pełnym okresem gwarancji nie krótszym od gwarancji jakości na przedmiot zamówienia.
- Uprawnienia z tytułu gwarancji nie przysługują w przypadku użytkowania przedmiotu zamówienia niezgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi lub po dokonaniu samodzielnych napraw przez Zamawiającego, bez zgody Wykonawcy zawartej w formie dokumentowej.
- Dokument gwarancyjny wystawiony przez Wykonawcę nie będzie mógł zawierać następujących warunków:
 - a. ograniczeń okresu gwarancji poprzez uwzględnienie naturalnego zużycia elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (z wyłączeniem elementów eksploatacyjnych ulegających naturalnemu zużyciu),
 - b. obowiązku dokonywania przez Zamawiającego płatnych przeglądów okresowych wykonywanych przez podmioty wskazane przez Wykonawcę,
 - c. postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego lub powodujących jego obciążenie dodatkowymi kosztami związanymi z dostawą Przedmiotu zamówienia, a także zawierać dodatkowych warunków współpracy z Wykonawcą,
 - d. dotyczących innych płatnych działań nie ujętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zamawiający zaakceptuje standardowy dokument gwarancyjny Wykonawcy. Dokument gwarancyjny ma być zgodny z wymaganiami SIWZ. Postanowienia znajdujące się w umowie o udzielenie zamówienia publicznego są postanowieniami nadrzędnymi nad zapisami znajdującymi się w oświadczeniu gwarancyjnym, postanowienia umowy o udzielenie zamówienia publicznego są wiążące dla Wykonawcy i mają pierwszeństwo w zastosowaniu przed postanowieniami dokumentu gwarancyjnego. Jeżeli w ocenie Zamawiającego zapisy oświadczenia gwarancyjnego będą zawierały postanowienia korzystniejsze – w takim przypadku Zamawiający będzie miał możliwość wyboru zastosowania kolejności powyższych zapisów.
- Wymagania serwisowe
 - a. Wykonawca, w okresie obowiązywania gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru zapewni serwis przedmiotu zamówienia;
 - b. Wykonawca zapewni w okresie pogwarancyjnym odpłatną dostępność części zamiennych oraz pełny odpłatny serwis pogwarancyjny przedmiotu zamówienia,
 - c. Siedziba serwisu maksymalnie do 50 km od siedziby Zamawiającego. Powyższe wymagania serwisowe należy uwzględnić w cenie oferty. (...)

- **jest**

INNE

- zewnętrzne panele pokrywy i osłony koparki wykonane ze stali,
- odpalanie minikoparki i obsługa wszystkich zamków maszyny za pomocą tego samego kluczyka,
- reflektory robocze 2 szt.,
- czerwona lampa ostrzegawcza z tyłu maszyny 1szt.,
- gniazdo 12V na zewnątrz kabiny do podłączenia dodatkowego oświetlenia(np. lampy migowej ostrzegawczej),
- pomarańczowa lampa migowa ostrzegawcza,
- schowek na smarownicę na zewnątrz maszyny, zamykany na zamek,
- smarownica,
- zestaw narzędzi,
- 2 kluczyki do stacyjki,
- Instrukcja obsługi w j. polskim,
- Deklaracja zgodności CE
- Gwarancja 24 miesiące , bez limitu motogodzin, Termin gwarancji uruchamiany z dniem protokolarnego odbioru koparko-ładowarki.
- Usługi gwarancyjne realizowane będą w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia a tylko w wyjątkowych okolicznościach kiedy wady nie da się usunąć na miejscu ze względu na niezbędny osprzęt diagnostyczny w serwisie (wówczas koszt transportu do serwisu pokrywa Wykonawca).
- Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego nie dalej niż 50 km.
- Wykonawca zapewnia, że reakcja na zgłoszenie wady, usterki nastąpi w ciągu 24 godzin, a naprawa zostanie wykonana w ciągu kolejnych 72 godzin od daty zgłoszenia wady, usterki, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych spoza kraju, naprawa zostanie wykonana w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady, usterki. Awarie będą zgłaszane na adres mailowy wskazany przez Wykonawcę. Czas reakcji serwisu będzie liczony w dni robocze od

poniedziałku do piątku.

- Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokona usunięcia wad, usterek termin gwarancji ulegnie przedłużeniu o rzeczywisty czas niesprawności przedmiotu zamówienia liczony w zaokrągleniu do pełnego dnia niesprawności.

- **Wymiana jakiegokolwiek elementu przedmiotu zamówienia na fabrycznie nowy wolny od wad nastąpi na żądanie Zamawiającego przy drugim jego uszkodzeniu w okresie trwania gwarancji. Uszkodzona część przedmiotu zamówienia nie podlegająca naprawie zostanie wymieniona na nową oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczona będzie z pełnym okresem gwarancji nie krótszym od gwarancji jakości na przedmiot zamówienia.**

- Uprawnienia z tytułu gwarancji nie przysługują w przypadku użytkowania przedmiotu zamówienia niezgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi lub po dokonaniu samodzielnych napraw przez Zamawiającego, bez zgody Wykonawcy zawartej w formie dokumentowej.

- Dokument gwarancyjny wystawiony przez Wykonawcę nie będzie mógł zawierać następujących warunków:

a. ograniczeń okresu gwarancji poprzez uwzględnienie naturalnego zużycia elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (z wyłączeniem elementów eksploatacyjnych ulegających naturalnemu zużyciu),

b. obowiązku dokonywania przez Zamawiającego płatnych przeglądów okresowych wykonywanych przez podmioty wskazane przez Wykonawcę,

c. postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego lub powodujących jego obciążenie dodatkowymi kosztami związanymi z dostawą Przedmiotu zamówienia, a także zawierać dodatkowych warunków współpracy z Wykonawcą,

d. dotyczących innych płatnych działań nie ujętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zamawiający zaakceptuje standardowy dokument gwarancyjny Wykonawcy. Dokument gwarancyjny ma być zgodny z wymaganiami SIWZ. Postanowienia znajdujące się w umowie o udzielenie zamówienia publicznego są postanowieniami nadrzędnymi nad zapisami znajdującymi się w oświadczeniu gwarancyjnym, postanowienia umowy o udzielenie zamówienia publicznego są wiążące dla Wykonawcy i mają pierwszeństwo w zastosowaniu przed postanowieniami dokumentu gwarancyjnego. Jeżeli w ocenie Zamawiającego zapisy oświadczenia gwarancyjnego będą zawierały postanowienia korzystniejsze – w takim przypadku Zamawiający będzie miał możliwość wyboru zastosowania kolejności powyższych zapisów.

- Wymagania serwisowe

a. Wykonawca, w okresie obowiązywania gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru zapewni serwis przedmiotu zamówienia;

b. Wykonawca zapewni w okresie pogwarancyjnym odpłatną dostępność części zamiennych oraz pełny odpłatny serwis pogwarancyjny przedmiotu zamówienia do czasu wykupu przedmiotu zamówienia,

c. Siedziba serwisu maksymalnie do 50 km od siedziby Zamawiającego. Powyższe wymagania serwisowe należy uwzględnić w cenie oferty. (...)

4. W rozdziale 4 pkt. 4 „Warunki leasingu” w tirecie 6:

- było

4. Warunki leasingu zamówienia:

- Leasing operacyjny w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Okres leasingu – 36 miesięcy.
- Opłata wstępna: 20% wartości netto minikoparki + VAT.
- Opłata wstępna ma charakter opłaty samoistnej bezzwrotnej, nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych, płaćna przed wydaniem przedmiotu leasingu.
- 35 równych rat leasingowych płaćnych na podstawie faktur VAT na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
- zmienne oprocentowanie (możliwość zmiany wysokości raty w całym okresie trwania umowy). Wysokość oprocentowania zmiennego: stopa procentowa przyjmowana jako WIBOR 1M średniomiesięczny z miesiąca poprzedzającego wystawienie faktury.
- Wartość wykupu – 1% wartości netto pojazdu + VAT. (...)

- **jest**

4. Warunki leasingu zamówienia:

- Leasing operacyjny w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Okres leasingu – 36 miesięcy.
- Opłata wstępna: 20% wartości netto minikoparki + VAT.
- Opłata wstępna ma charakter opłaty samoistnej bezzwrotnej, nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych, płaćna przed wydaniem przedmiotu leasingu.
- 35 równych rat leasingowych płaćnych na podstawie faktur VAT na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
- **zmienne oprocentowanie (możliwość zmiany wysokości raty w całym okresie trwania umowy). Wysokość oprocentowania zmiennego: stopa procentowa przyjmowana jako WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc płaćności danej raty.**
- Wartość wykupu – 1% wartości netto pojazdu + VAT. (...)

5. W rozdziale 10 „Termin składania ofert” w pkt 1:

- było
1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej do dnia 31.03.2025r., do godz. 10:00.

- **jest**

1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej **do dnia 02.04.2025r., do godz. 10:00.**

6. W rozdziale 11 „Termin otwarcia ofert” w pkt 1:

- było

1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2025r., o godz. 10:15.

- **jest**

1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu **02.04.2025r., o godz. 10:15.**

7. W rozdziale 20 pkt 4 „Istotne postanowienia umowy” w ppkt 2) lit. e.:

- było

„Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty jest możliwa poprzez: (...)

e. zmianę indeksu wg. którego wylicza się oprocentowanie zmienne w razie zaprzestania publikowania przez GPW Benchmark S.A indeksu WIBOR 1 m-c. Strony wówczas zastąpią ten indeks innym publikowanym ogólnodostępnie maksymalnie zbliżonym do WIBOR 1 m-c. (...)

- **jest**

„Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty jest możliwa poprzez: (...)

e. zmianę indeksu wg. którego wylicza się oprocentowanie zmienne w razie zaprzestania publikowania przez GPW Benchmark S.A indeksu WIBOR 1 m-c. Strony wówczas zastąpią ten indeks jego oficjalnym następcą wskazanym w przepisach prawa.” (...)

Powyższe zmiany dotyczą całej treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy traktować je jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

Wojciech Skruch – Prezes Zarządu
Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
(kwalifikowany podpis elektroniczny)