

Pan
Janusz Mitek
Usługi Projektowe i Nadzory
inż. Janusz Mitek
ul. Wybickiego 30
39-200 Dębica

Dotyczy: zmiany warunków technicznych do budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do istniejących budynków ul. Świętosława – Rieczna w Dębicy znak: WS.710.1.40.2024 z dnia 14.02.2024 r.

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 10.06.2024 r. (data wpływu: 10.06.2024 r.) o zmianę warunków technicznych do budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do istniejących budynków ul. Świętosława – Rieczna w Dębicy znak: WS.710.1.40.2024 z dnia 14.02.2024 r. uprzejmie informujemy, że wyrażamy zgodę na zmianę przedmiotowych warunków w zakresie określonym w punktach od 1 do 3 niniejszego pisma tj. na zaprojektowanie:

- 1) sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy DN 250 mm i minimalnym spadku $i = 0,4 \%$, na odcinku poprowadzonym w drodze na dz. nr 571/1, 572/5, 572/4, 572/2, 572/1, 573 obr. 1 od planowanej studzienki na wysokości budynku przy ul. Świętosława 61 do planowanej do nadbudowy studzienki na istniejącym kanale sanitarnym DN 400 mm na wysokości budynku przy ul. Świętosława 59,
- 2) dodatkowej przydomowej przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym pod drogą powiatową do budynku przy ul. Świętosława 44. Przewód tłoczny należy wykonać z rur PE 100 RC dn 63 mm, PN 16, SDR 11, z zachowaniem normatywnego zagłębienia w rurze ochronnej w pasie drogowym.
- 3) studni kanalizacyjnej DN 425 mm zamiast DN 1000 mm przy budynku ul. Rieczna 2 (ozn. B5) na działce nr 554 obr. 1.

Jednocześnie informujemy, że pozostała część ww. warunków technicznych nie ulega zmianie.

K I E R O W N I K
Wydziału Sieci Wod-Kan

Andrzej Tokarczyk

Opracowała: Małgorzata Lewandowska

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a