BRAMY METALOWE

SYMBOL	BR1	BR2	ŚLUZA	ODBOJE GUMOWE
LOKALIZACJI	BRAMA DO MAGAZYNU SZYBKOBIEŻNA	BRAMA DO MAGAZYNU (PRZYŚLUZIE)	ŚLUZA USZCZELNIAJĄCA RAMPOWA	
SCHEMAT				 GRUBOŚĆ 80MM
WYMIARY WEWNĘTRZNE OŚCIEŻNIC Sz	360	280	220	
WYMIARY WEWNĘTRZNE OŚCIEŻNIC Hz	360	300	240	
PARTER	1	2	2	4
RAZEM	1	2	2	4
WYMOGI TECHNICZNE	BRAMA SZYBKOBIEZNA PANELOWA Z NAPĘDEM AUTOMATYCZNYM BRAMA ZEWNĘTRZNA–KURTYNA MODUŁOWA KONSTRUKCJA ORAZ PROWADNICE OCYNKOWANE ILOŚĆ PRACY CYKLI 600CYKLI/DZIEŃ PRĘDKOŚĆ 1M/S OTWIERANIE ZAMYKANIE STEROWANIE 24V KOMPLET FOTOKOMÓREK (IP55) PASY PODNOSZĄCE Z PODWÓJNEGO POLISTYRENU KASETA STERUJACA W KOMPLECIE OSŁONY WAŁU I PROWADNIC W KOMPLECIE KOLOR RAL 7038	BRAMA SEGMENTOWA Z NAPĘDEM AUTOMATYCZNYM PŁASZCZ Z PANELI METALOWYCH OCYNKOWANYCH WYPEŁNIONYCH PIANKĄ POLIRETANOWĄ SPRĘŻYNY ZAPEWNIAJĄCE 20000CYKLI PRACY OTWIERANIE BRAMY ZA POMOCĄ SIŁOWNIKA KOMPAKTOWEGO KOLOR RAL 7038 BRAMA POWINNA POSIADAĆ: MECHANIZM ZABESPIECZAJĄCY BRAMĘ PRZED ZERWANIEM LINEK MECHANIZM ZABESPIECZAJĄCY ZATRZYMUJĄCY BRAMĘ W BEZPIECZNYM POŁOZENIU W PRZYPADKU PĘKNIECIA SPRĘŻYN KRAWĘDZIOWA LISTWA BEZPIECZEŃSTWA W KOMPLECIE KONSTRUKCJA STALOWA OŚCIEŻY MOCOWANA DO ŚCIAN OSŁONOWYCH Z PŁYT WARSTWOWYCH	ŚLUZA RAMPOWA FARTUCHOWA FARTUCH PCW NA KONSTRUKCJI NOŻYCOWEJ FARTUCH Z MATERIAŁU O GRAMATURZE 3000GR/M2 WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE OCYNKOWANE KLAPY PRZEDNIE WYKONANE SĄ Z PODWÓJNIE ZBROJONEGO PCW KOLOR USZCZELNIENIA ZIELONY	ODBÓJ GUMOWY DO DOKÓW PRZEŁADUNKOWYCH KOTWY STALOWE MONTAŻOWE W KOMPLECIE

TEMAT: ROZBIORKA I ODBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNU WYROBÓW GOTOWYCH ZAKŁADU PRODUKCJI WÓD UZDROWISKA KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A.
NA DZIAŁCE NR 1926/9, 1926/11 OBRĘB NR 0001 Krynica-Zdrój

TREŚĆ: ZESTAWIENIE ŚLUSARKI BRAMY, PORTY, DOKI

KB-PROJEKTY KONSTRUKCYJNE SPÓŁKA Z O.O.
UL. ŁOKIETKA 8C/70, 30-010 KRAKÓW
e-mail: wiesław.bereza@oepk.pl

ADRES:
UL. NOWOTARSKIEGO 9/4, 33-380 KRYNICA ZDRÓJ

INWESTOR:
UZDROWISKO KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A. W KRYNICY-ZDROJU, UL. NOWOTARSKIEGO 9/4
33-380 KRYNICA ZDRÓJ

AUTORZY:	NR UPR.:	PODPIS:
mgr inż. arch. Bartłomiej Rados	437/2001	
SPRAWDZAJĄCY:		
mgr inż. arch. Wojciech Rados	217/75Kt	

DATA: MAJ 2022
SKALA: 1:100
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY
BRANŻA: ARCHITEKTURA
NR RYSUNKU: Z1