

ZESTAWIENIE STOLARKI		01-EI60	
SYMBOL			
SCHEMAT			
WYMIARY	So	143	
W ŚWIECIE MURU	Ho	162	
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	Sz	140	
OKIEN	Hs	160	
PARTER		1	
ILOŚĆ SZTUK RAZEM		1	
<p>WYMOGI TECHNICZNE</p> <p>okno aluminiowe</p> <p>listwa podparapetowa z uszczelką</p> <p>szyby 2-komorowe zespolone, –parter –okna klasy WK2 (szyby klasy P4</p> <p>trzy uszczelki</p> <p>okucia – ROTO NT DESIGNO, MACO lub równoważne</p> <p>mikrowentylacja w skrzydłach rozwierno–uchylnych</p> <p>wodoszczelność – klasa 8</p> <p>przepuszczalność powietrza–4klasa</p> <p>odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie &gt; 10.000 cykli</p> <p>współczynnik przenikalności energii słonecznej <math>g &gt; 0,64\%</math></p> <p>współczynnik przenikania ciepła całego okna <math>u</math> (W/m<sup>2</sup>) wg EN673 <math>\leq 0.9</math></p>			
		<p>UWAGA:</p> <p>PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW</p> <p>POBRAĆ Z NATURY NA BUDOWIE.</p> <p>NA SCHEMATACH POKAZANO WIDOK OKIEN Z ZEWNĄTRZ</p> <p>OKNA OTWIERANE DO WEWNĄTRZ</p> <p>RYUNKI WARSZTATOWE UZGODNIĆ Z INWESTOREM I ARCHITEKTEM</p>	

TEMAT: ROZBIÓRKA I ODBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNU WYROBÓW GOTOWYCH ZAKŁADU PRODUKCJI WÓD UZDROWISKA KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A. NA DZIAŁCE NR 1926/9, 1926/11 OBREB NR 0001 Krynica-Zdrój		TREŚĆ: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI          OKIENNEJ</b>		KB-PROJEKTY KONSTRUKCYJNE SPÓŁKA Z O.O. UL. ŁOKIETKA 8C/70, 30-010 KRAKÓW e-mail: wieslaw.bereza@oepk.pl	
ADRES: UL. NOWOTARSKIEGO 9/4, 33-380 KRYNICA ZDRÓJ		AUTORZY: mgr inż. arch. Bartłomiej Rados		NR UPR.: 437/2001	
INWESTOR: UZDROWISKO KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A. W KRYNICY-ZDROJU, UL. NOWOTARSKIEGO 9/4 33-380 KRYNICA ZDRÓJ		SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Wojciech Rados		DATA: MAJ 2022	
				SKALA: 1:100	
				NR RYSUNKU: <b>Z2</b>	